

# 5

**dispensadores  
de papel toalla**

nuestro empeño  
es ganarnos tu  
confianza



DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA



# DISPENSADORES PAPEL TOALLA



# DISPENSADORES PAPEL TOALLA toalla plegada C/Z

adosado en pared

## DT0106

capacidad: **400-600 toallas C/Z**

material: acero

acabado: epoxi blanco



## DT0106C

capacidad: **400-600 toallas C/Z**

material: acero inox AISI 304

acabado: brillante



## DT0106CS

capacidad: **400-600 toallas C/Z**

material: acero inox AISI 304

acabado: satinado




DISPENSADORES PAPEL TOALLA plegado C/Z adosado en pared

### DT0106 · DT0106C · DT0106CS | | | COMPONENTES Y MATERIALES

- Construcción totalmente soldada.
- La apertura de la bandeja tiene los bordes ribeteados que minimizan el desgarro del papel toalla.
- Puerta fijada al cuerpo mediante 2 remaches que permite abatirla para el relleno.
- Ranura de nivel de contenido en el frontal.
- Cierre con llave estándar mediclinics®.

### DT0106 · DT0106C · DT0106CS | | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor cuerpo	0,8 mm
Peso (vacío)	1,8 Kg
Toallas	máx 260 x 100 mm
Capacidad toallas plegadas en C/Z	400-600 u
Altura instalación recomendada	130 - 160 cm a punto inferior
Altura instalación	85 - 120 cm a punto inferior



# DISPENSADORES PAPEL TOALLA toalla plegada C/Z

adosado en pared



L

**DT0055CS**

capacidad: **600-800 toallas C/Z**

material: acero inox AISI 304

acabado: satinado



M

**B-4262**

capacidad: **400-600 toallas C/Z**

material: acero inox AISI 304

acabado: satinado



## DT0055CS · B-4262 | | | COMPONENTES Y MATERIALES

### DT0055CS · B-4262:

- Construcción totalmente soldada.
- Cierre con llave especial suministrada.

### DT0055CS:

- Ranura de nivel de contenido en el frontal.
- Diseño en forma de Onda.

### B-4262:

- Puerta de acero, de una pieza, sin juntas.
- Ranura de nivel de contenido en los laterales.
- La apertura de la bandeja tiene los bordes ribeteados que impide el desgarro del papel toalla.
- Puerta que permite abatirla para el relleno.

## DT0055CS · B-4262 | | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### DT0055CS

Espesor cuerpo	1 mm
Peso (vacío)	3,26 Kg
Toallas	100 x 200 mm máx
Capacidad toallas plegadas en C/Z	600-800 u


### B-4262

Espesor cuerpo	0,8 mm
Peso (vacío)	1,94 Kg
Capacidad toallas plegadas en C/Z	400-600 u


### DT0055CS · B-4262

Altura instalación recomendada	130-160 cm a punto inferior
Altura instalación	85-120 cm a punto inferior

### DT0055CS



### B-4262



# DISPENSADORES PAPEL TOALLA toalla plegada C/Z

adosado en pared

## DT0203

capacidad: 600-800 toallas C/Z

## DT0202

capacidad: 200-400 toallas C/Z

material: acero inox AISI 304  
acabado: epoxi blanco

## DT0203CS

capacidad: 600-800 toallas C/Z

## DT0202CS

capacidad: 200-400 toallas C/Z

material: acero inox AISI 304  
acabado: satinado

## DT0203RAL

capacidad: 600-800 toallas C/Z

## DT0202RAL

capacidad: 200-400 toallas C/Z

material: acero inox AISI 304  
acabado: epoxi RAL

+ info pg. 271 Pedido min:  
3 uds. de un mismo RAL de  
cualquier código medicolor

## DT0600

capacidad: 200-400 toallas C/Z

material: aluminio anodizado  
acabado: satinado

L

S



L

S



L

S



S



DT0202



DT0203CS



DT0203RAL



DISPENSADORES PAPEL TOALLA plegado C/Z adosado en pared

DT0203 · DT0202 · DT0203CS · DT0202CS · DT0203RAL · DT0202RAL · DT0600 | | | COMPONENTES Y MATERIALES

DT0203/202/203CS/202CS/203RAL/202RAL · DT0600:

- Puerta que permite abatirla para el rellenado.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Cierre con llave especial suministrada.

DT0203/202/203CS/202CS:

- Freno dosificador de termo-plástico que asegura la dispensación unitaria de las toallas.

DT0600:

- Construcción totalmente soldada.
- Parte posterior sin tapa.

DT0203 · DT0202 · DT0203CS · DT0202CS · DT0203RAL · DT0202RAL · DT0600 | | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### DT0203/203CS

Peso (vacío)	3,1 Kg
Capacidad toallas plegadas en C/Z	600-800 u

### DT0202/202CS

Peso (vacío)	1,8 Kg
Capacidad toallas plegadas en C/Z	200-400 u


### DT0600

Peso (vacío)	0,75 Kg
Capacidad toallas plegadas en C/Z	200-400 u

### DT0203/0202/0203CS/0202CS · DT0600


Espesor cuerpo y puerta	0,8 mm
Toallas	100 x 260 mm máx
Altura instalación recomendada	130-160 cm a punto inferior
Altura instalación	85-120 cm a punto inferior

### DT0203/203CS/202/202CS/203RAL/202RAL



DT0203/203CS	350 mm
DT0202/202CS	200 mm

### DT0600



# DISPENSADORES PAPEL TOALLA toalla plegada C/Z

**empotrable**



**L**

## B-4362

capacidad: **600-800 toallas C/Z**

material: acero inox AISI 304

acabado: satinado

BOBRICK



**S**

## DTE0020CS

capacidad: **200-400 toallas C/Z**

material: acero inox AISI 304

acabado: satinado



### B-4362 · DTE0020CS | | | COMPONENTES Y MATERIALES

#### B-4362 · DTE0020CS:


- Construcción totalmente soldada.
- Marco de una pieza.
- Bandeja con abertura ribeteada que impide el desgarro del papel toalla.
- Cierre con llave especial suministrada.

#### B-4362:

- Cerradura enrasada con el frontal.

### B-4362 · DTE0020CS | | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B-4362	
Espesor cuerpo y puerta	0,8 mm
Peso (vacío)	4 Kg
Capacidad toallas plegadas en C/Z	600- 800 u
Alojamiento en pared	675 x 290 x 102 mm
Altura instalación recomendada	195 cm a punto superior
Altura instalación	148 cm a punto superior
DTE0020CS	
Espesor cuerpo y puerta	0,8 mm
Peso (vacío)	4,2 Kg
Capacidad toallas plegadas en C/Z	200-400 u
Altura instalación recomendada	115-145 cm a punto inferior
Altura instalación	70-105 cm a punto inferior



### DT0303

capacidad: bobina máx. Ø250 mm

material: acero

acabado: epoxi blanco



### DT0303C

capacidad: bobina máx. Ø250 mm

material: acero inox AISI 304

acabado: brillante



### DT0303CS

capacidad: bobina máx. Ø250 mm

material: acero inox AISI 304

acabado: satinado




DISPENSADORES PAPEL TOALLA plegado C/Z empotrable · bobina · apertura frontal

#### DT0303 · DT0303C · DT0303CS | | | COMPONENTES Y MATERIALES

- Agujeros de drenaje en la parte inferior para evitar la eventual acumulación de agua en el interior del dispositivo.
- Puerta de acceso corredera con una hendidura a modo de tirador.
- Pieza de alojamiento del rollo de papel bobina de termoplástico.
- Sistema de dispensación de papel optimizada.
- Puerta frontal, corredera, que permite el montaje debajo de repisas y facilitando la reposición del papel.
- Boca de salida dentada que facilita el corte de papel.
- Cierre con llave estándar mediclinics®.
- Adecuado para establecimientos destinados a la manipulación de alimentos.

#### DT0303 · DT0303C · DT0303CS | | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso (vacío)	3,1 Kg
Papel bobina	máx Ø250 mm
Altura papel bobina	210 mm
Altura instalación recomendada	130-160 cm a punto inferior
Altura instalación	85-120 cm a punto inferior



# DISPENSADORES PAPEL TOALLA

## bobina

### apertura superior



M

#### DT0201

capacidad: **bobina máx. Ø200 mm**

material: acero inox AISI 304

acabado: epoxi blanco



M

#### DT0201CS

capacidad: **bobina máx. Ø200 mm**

material: acero inox AISI 304

acabado: satinado



M

#### DT0201RAL

capacidad: **bobina máx. Ø200 mm**

material: acero inox AISI 304

acabado: epoxi RAL

+ info pg. 271 Pedido mín.:  
3 uds. de un mismo RAL de  
cualquier código medicolor.




#### DT0201 · DT0201CS · DT0201RAL | | | | COMPONENTES Y MATERIALES

- Cuerpo de acero inox soldado a láser.
- Cuerpo abatible para el rellenado.
- Cierre con llave especial suministrada.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.

#### DT0201 · DT0201CS · DT0201RAL | | | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor cuerpo	0,8 mm
Espesor cubierta	0,8 mm
Peso (vacío)	3 Kg
Papel bobina	máx. Ø200 mm
Altura papel bobina	210 mm
Altura instalación recomendada	130-160 cm a punto inferior
Altura instalación	85-120 cm a punto inferior



## apertura superior/frontal

### DT0301F

capacidad: bobina máx. Ø220 mm

### DT0302F

capacidad: bobina máx. Ø145 mm

material: ABS

acabado: blanco/fumé



DT0302F

### DT0505

capacidad: 400-600 toallas C/Z

material: ABS

acabado: blanco



### DT0518F

capacidad: 200 toallas C/Z - bobina máx. Ø155 mm

material: ABS

acabado: blanco/fumé



#### DT0301F · DT0302F · DT0505 · DT0518F COMPONENTES Y MATERIALES

##### DT0301F · DT0302F:

- Para la sustitución de la bobina de papel, tapa de apertura mediante un tirador para el relleno con cierre a presión.
- Boca de salida dentada metálica que facilita el corte del papel.

##### DT0505:

- Puerta de una pieza sin juntas, que permite abatirla para el relleno.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.

##### DT0518F:

- Admite papel bobina o toallas plegadas en C/Z.
- Puerta que permite visualizar el nivel de contenido.
- Llave especial suministrada, que permite abatirla para el relleno.

##### DT0301F · DT0302F · DT0505 · DT0518F:

- Cierre con llave especial suministrada.

#### DT0301F · DT0302F · DT0505 · DT0518F CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### DT0301F

Peso (vacío)	1,1 Kg
Papel bobina	máx. Ø220 mm.

##### DT0302F

Peso (vacío)	0,52 Kg
Papel bobina	máx. Ø145 mm

##### DT0505


Peso (vacío)	1,3 Kg
Tamaño toallas C/Z	máx. 250 x 115 mm
Capacidad toallas plegadas en C/Z	400-600 u

##### DT0518F


Peso (vacío)	0,88 Kg
Tamaño toallas C/Z	máx. 250 x 100 mm
Capacidad toallas plegadas en C/Z	200 u
Papel bobina	máx. Ø155 mm

##### DT0302F/301F · DT0505 · DT0518F


Espesor cuerpo	3 mm
Altura instalación recomendada	130-160 cm a punto inferior
Altura instalación	85-120 cm a punto inferior



##### DT0302F/301F





##### DT0505



# DISPENSADORES PAPEL TOALLA

## tabla

	MODELO	MATERIAL/ACABADO								INSTALACIÓN	
		Acero Epoxi Blanco	Acero Inox AISI 304 Epoxi Blanco	Acero Inox AISI 304 Brillante	Acero Inox AISI 304 Satinado	Acero Inox AISI 304 MEDICOLOR	Aluminio anodizado	ABS blanco	ABS blanco / Fumé	Adosado	Empotrado
	DT0106	●								●	
	DT0106C			●						●	
	DT0106CS				●					●	
	DT0055CS				●					●	
	B-4262				●					●	
	DT0202		●							●	
	DT0202CS				●					●	
	DT0202RAL					●				●	
	DT0203		●							●	
	DT0203CS				●					●	
	DT0203RAL					●				●	
	DT0600						●			●	
	B-4362				●						●
	DTE0020CS				●						●
	DT0303	●								●	
	DT0303C			●						●	
	DT0303CS				●					●	
	DT0201		●							●	
	DT0201CS				●					●	
	DT0201RAL					●				●	
	DT0302F							●		●	
	DT0301F								●	●	
	DT0505							●		●	

APERTURA		TIPO PAPEL/CAPACIDAD						CIERRE CON LLAVE	APTO PARA			MODELO
Apertura frontal	Apertura superior	PLEGADO C/Z			BOBINA				Gimnasios y Polideportivos	Hospitales y Centros asistenciales	Hoteles y otros alojamientos	
		S 200-400 u	M 400-600 u	L 600-1000 u	S Ø 145-155 mm	M Ø 200-220 mm	L Ø 250 mm					
	•		•					•	•	•	•	DT0106
	•		•					•	•	•	•	DT0106C
	•		•					•	•	•	•	DT0106CS
	•			•				•	•	•	•	DT0055CS
	•		•					•	•	•	•	B-4262
	•	•						•	•	•		DT0202
	•	•						•	•	•		DT0202CS
	•	•						•	•	•		DT0202RAL
	•			•				•	•	•		DT0203
	•			•				•	•	•		DT0203CS
	•			•				•	•	•		DT0203RAL
•		•						•	•	•		DT0600
•				•				•	•	•	•	B-4362
•		•						•	•	•	•	DTE0020CS
•							•	•		•		DT0303
•							•	•		•		DT0303C
•							•	•		•		DT0303CS
	•					•		•	•	•		DT0201
	•					•		•	•	•		DT0201CS
	•					•		•	•	•		DT0201RAL
	•				•			•		•		DT0302F
	•					•		•		•		DT0301F
•			•					•	•	•		DT0505