

# 3

## **dosificadores de jabón**

nuestro objetivo  
es asegurar  
tu bienestar



DOSIFICADORES DE JABÓN

# DOSIFICADORES DE JABÓN



# DOSIFICADORES DE JABÓN superficie

## accionamiento manual

### DJ0030

capacidad: **1,1L**

material: acero inox AISI 304  
acabado: blanco



### DJ0030C

capacidad: **1,1L**

material: acero inox AISI 304  
acabado: brillante



### DJ0030CS

capacidad: **1,1L**

material: acero inox AISI 304  
acabado: satinado




DOSIFICADORES DE JABÓN superficie accionamiento manual

#### DJ0030 · DJ0030C · DJ0030CS | | | | COMPONENTES Y MATERIALES

- Depósito interior fijo, de termo-plástico SAN.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Válvula antigoteo resistente a la corrosión.
- Pulsador en acero inox.
- Cierre con llave estándar mediclinics®.
- Admite jabón higiénico para manos, con pH neutro y libre de cloro.
- Admite soluciones desinfectantes, jabones líquidos o gel hidro-alcohólico.

#### DJ0030 · DJ0030C · DJ0030CS | | | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor depósito	3 mm
Peso (vacío)	1,0 Kg
Jabones admitidos	dermatológico, desinfectante
Cantidad dispensada/pulsación	1/1,2 ml
Altura instalación recomendada	15-20 cm a encimera



# DOSIFICADORES DE JABÓN superficie

accionamiento manual



M

## B-4112

capacidad: 1,2L

material: acero inox AISI 304

acabado: satinado



M

## DJ0112C

capacidad: 1,1L

material: acero inox AISI 304

acabado: brillante

M

## DJ0112CS

capacidad: 1,1L

material: acero inox AISI 304

acabado: satinado



M

## DJ0111C

capacidad: 1,1L

material: acero inox AISI 304

acabado: brillante

M

## DJ0111CS

capacidad: 1,1L

material: acero inox AISI 304

acabado: satinado



### B-4112 · DJ0112C · DJ0112CS · DJ0111C · DJ0111CS | | | COMPONENTES Y MATERIALES

#### B-4112 · DJ0112C/112CS · DJ0111C/111CS:

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Construcción totalmente soldada.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Cierre con llave especial suministrada.
- Admite jabón higiénico para manos, con pH neutro y libre de cloro.

#### B-4112:

- Deposito y base sellados para evitar la deformación y goteo.
- Pulsador de termo-plástico ABS negro.
- Cierre con llave especial Bobrick suministrada.
- Válvula con cilindro de plástico anti-goteo y resistente a la corrosión.

#### DJ0112C/112CS- DJ0111C/111CS:

- Pulsador de latón cromado.

### B-4112 · DJ0112C · DJ0112CS · DJ0111C · DJ0111CS | | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### B-4112 DJ0112C/112CS · DJ0111C/111CS


Espesor cuerpo	1 mm
Jabones admitidos	dermatológico
Cantidad dispensada/pulsación	1,1 ml
Peso (vacío)	0,75 Kg
Altura instalación recomendada	10-15 cm encimera

#### DJ0112C/ 112CS · DJ0111C/111CS

Peso (vacío)	0,7 Kg
--------------	--------

#### B-4112

Peso (vacío)	0,75 Kg
--------------	---------



# DOSIFICADORES DE JABÓN superficie

accionamiento manual

DOSIFICADORES DE JABÓN superficie accionamiento manual

## DJ0052

capacidad: **1,2L**

material: acero inox AISI 304  
acabado: epoxi blanco

## DJ0051

capacidad: **0,6L**

material: acero inox AISI 304  
acabado: epoxi blanco

## DJ0052CS

capacidad: **1,2L**

material: acero inox AISI 304  
acabado: satinado

## DJ0051CS

capacidad: **0,6L**

material: acero inox AISI 304  
acabado: satinado

## DJ0052RAL

capacidad: **1,2L**

material: acero inox AISI 304  
acabado: epoxy RAL

+ info pg. 271 Pedido mín.:  
3 uds. de un mismo RAL de  
cualquier código medicolor.

## DJ0051RAL

capacidad: **0,6L**

material: acero inox AISI 304  
acabado: epoxy RAL

+ info pg. 271 Pedido mín.:  
3 uds. de un mismo RAL de  
cualquier código medicolor.

M

S



M

S



M

S

serie medicolor




### DJ0052 · DJ0051 · DJ0052CS · DJ0051CS · DJ0052RAL · DJ0051RAL COMPONENTES Y MATERIALES

- Cuerpo soldado por láser.
- Pulsador tipo palanca, acero inox, acabado brillante.
- Depósito interior extraíble de polipropileno color blanco.
- Cierre con llave especial suministrada.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Válvula anti-goteo resistente a la corrosión.
- Admite jabón higiénico para manos, con pH neutro y libre de cloro.


### DJ0052 · DJ0051 · DJ0052CS · DJ0051CS · DJ0052RAL · DJ0051RAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor cuerpo	0,8 mm
Peso (vacío)	DJ0052/52CS/52RAL 1,53 Kg
	DJ0051/51CS/51RAL 1,0 Kg
Jabones admitidos	dermatológico
Cantidad dispensada/pulsación	1 ml
Altura instalación recomendada	15-20 cm a encimera

DJ0052/52CS/52RAL



DJ0051/51CS/51RAL



# DOSIFICADORES DE JABÓN superficie

## accionamiento manual



### DJ0055CS

capacidad: **1L**  
material: acero inox AISI 304  
acabado: satinado



### DJ0110C

capacidad: **0,35L**  
material: acero inox AISI 304  
acabado: brillante



### DJ0090C

capacidad: **0,30L**  
material: latón cromado  
acabado: brillante



### DJ0090CS

capacidad: **0,30L**  
material: latón cromado  
acabado: satinado



### DJ0092C

**adosable en encimera**  
capacidad: **0,30L**  
material: latón cromado  
acabado: brillante



### DJ0092CS

**adosable en encimera**  
capacidad: **0,30L**  
material: latón cromado  
acabado: satinado


#### DJ0055CS · DJ0110C · DJ0090C · DJ0090CS · DJ0092C · DJ0092CS | COMPONENTES Y MATERIALES

- DJ0055CS · DJ0110C · DJ0090C/90CS · DJ0092C/92CS:
- Cierre con llave suministrada.
  - Admite jabón higiénico para manos, con pH neutro y libre de cloro.
- DJ0055CS · DJ0110C
- Cuerpo soldado por láser.
  - Válvula anti-goteo resistente a la corrosión.

- DJ0055CS:
- Pulsador en acero inoxidable.
  - Visor de nivel de contenido en el frontal.
- DJ0110C:
- Tapa de fundición cromada.
  - Pulsador de termo-plástico ABS cromado.
  - Visor de nivel de contenido en el lateral.
- DJ0090C/90CS · DJ0092C/92CS:
- Depósito interior de polietileno de alta densidad.

#### DJ0055CS · DJ0110C · DJ0090C · DJ0090CS · DJ0092C · DJ0092CS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DJ0055CS · DJ0110C · DJ0090C/90CS	
Altura instalación recomendada	15-20 cm a encimera
<b>DJ0055CS</b>	
Espesor cuerpo	1 mm
Peso (vacío)	1,53 Kg
Cantidad dispensada/pulsación	1 ml
<b>DJ0110C</b>	
Espesor cuerpo	0,5 mm
Peso (vacío)	0,4 Kg
Cantidad dispensada/pulsación	1,2 ml
<b>DJ0090C/90CS</b>	
Peso (vacío)	0,8 Kg
Cantidad dispensada/pulsación	1,2 ml
<b>DJ0092C/92CS</b>	
Peso (vacío)	0,7 Kg
Cantidad dispensada/pulsación	1,2 ml
<b>DJ0055CS · DJ0110C · DJ0090C/90CS · DJ0092C/92CS</b>	
Jabones admitidos	dermatológico



# DOSIFICADORES DE JABÓN superficie

## accionamiento manual

### DJ0010F

capacidad: **1,1L**  
 material: ABS  
 acabado: blanco/fumé



### DJ0020F

capacidad: **1,1L**  
 material: ABS  
 acabado: negro/fumé



### DJ0515F

capacidad: **1,2L**  
 material: ABS  
 acabado: cromado/fumé



DOSIFICADORES DE JABÓN superficie accionamiento manual


#### DJ0010F · DJ0020F · DJ0515F COMPONENTES Y MATERIALES

- DJ0010F · DJ0020F · DJ0515F:**
- Tapa de termo-plástico ABS.
  - Cierre llave estándar mediclinics®.
  - Pulsador de termo-plástico ABS.
- DJ0010F · DJ0020F:**
- Depósito de termo-plástico SAN.
  - Cierre llave estándar mediclinics®.
  - Válvula anti-goteo resistente a la corrosión.
- Admite jabón higiénico para manos, con pH neutro y libre de cloro.
  - Admite soluciones desinfectantes, jabones líquidos o gel hidro-alcohólico.
- DJ0515F:**
- Depósito de termo-plástico ABS.
  - Válvula anti-goteo.
  - Admite jabón higiénico para manos, con pH neutro y libre de cloro.
  - Cierre con llave especial suministrada.


#### DJ0010F · DJ0020F · DJ0515F CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DJ0010F/20F	
Espesor	3 mm
Peso (vacío)	0,3 Kg
Jabones admitidos	dermatológico, desinfectante
Cantidad dispensada/pulsación	1-1,2 ml
Altura instalación recomendada	15-20 cm a encimera
DJ0515F	
Espesor	4 mm
Peso (vacío)	0,7 Kg
Jabones admitidos	dermatológico
Cantidad dispensada/pulsación	1 ml
Altura instalación recomendada	15-20 cm a encimera

DJ0010F · DJ0020F



DJ0515F



# DOSIFICADORES DE JABÓN superficie

## accionamiento manual



M

### DJ0563F

capacidad: 1,1L



S

### DJ0561F

capacidad: 0,35L



material: ABS  
acabado: blanco/fumé



M

### DJ0523

capacidad: 1L



material: ABS  
acabado: blanco/negro

#### DJ0563F · DJ0561F · DJ0523 | | | COMPONENTES Y MATERIALES

##### DJ0563F · DJ0561F · DJ0523:

- Depósito de termo-plástico ABS, color blanco.
- Tapa de termo-plástico ABS.
- Cierre con llave especial suministrada.
- Pulsador de ABS.

- Válvula anti-goteo.

- Admite jabón higiénico para manos, con pH neutro y libre de cloro.

##### DJ0523:

- Visor de nivel de contenido en el frontal.

#### DJ0563F · DJ0561F · DJ0523 | | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


##### DJ0563F · DJ0561F

Espesor cuerpo	3 mm
Peso (vacío)	DJ0563F 0,55 Kg
	DJ0561F 0,3 Kg
Jabones admitidos	dermatológico
Cantidad dispensada/pulsación	1 ml
Altura instalación recomendada	15-20 cm a encimera

##### DJ0523

Espesor cuerpo	3 mm
Peso (vacío)	0,3 Kg
Jabones admitidos	dermatológico
Cantidad dispensada/pulsación	1-1,2 ml
Altura instalación recomendada	15-20 cm a encimera

##### DJ0563F · DJ0561F




L1 x L2 x L3:

DJ0563F: 220x130x115 mm

DJ0561F: 145x95x85 mm

##### DJ0523



### DJ0053

capacidad: **3L**



material: acero inox AISI 304  
acabado: epoxi blanco

L



### DJ0053CS

capacidad: **3L**



material: acero inox AISI 304  
acabado: satinado

L



### DJ0053RAL

capacidad: **3L**



+ info pg. 271 Pedido mín.:  
3 uds. de un mismo RAL de  
cualquier código medicolor.

material: acero inox AISI 304  
acabado: epoxi RAL

L




#### DJ0053 · DJ0053CS · DJ0053RAL | | | | COMPONENTES Y MATERIALES

- Cuerpo soldado por láser.
- Pulsador acero inoxidable acabado brillante.
- Depósito interior extraíble y rellenable de polipropileno color blanco.
- Válvula anti-goteo, resistente a la corrosión.
- Cierre con llave especial suministrada.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Admite jabón higiénico para manos, con pH neutro y libre de cloro.
- Admite jabón desengrasante o detergente sintético.

#### DJ0053 · DJ0053CS · DJ0053RAL | | | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor cuerpo	0,8 mm
Peso (vacío)	2,53 Kg
Jabones admitidos	dermatológico, desengrasante
Cantidad dispensada/pulsación	3 ml
Altura instalación recomendada	15-20 cm a encimera



# DOSIFICADORES DE JABÓN superficie

## accionamiento manual



### DJ0054

capacidad: **0,6L**

material: acero inox AISI 304  
acabado: epoxi blanco

### DJ0054RAL

capacidad: **0,6L**

material: acero inox AISI 304  
acabado: epoxi RAL

+ info pg. 271 Pedido mín.:  
3 uds. de un mismo RAL de  
cualquier código medicolor.

### DJ0054CS

capacidad: **0,6L**

material: acero inox AISI 304  
acabado: satinado

### DJ0056

capacidad: **0,5L**

material: aluminio  
acabado: satinado

### DJ0057

capacidad: **1,1L**

material: aluminio  
acabado: satinado

### PA0056

pantalla protección para DJ0056

### PA0057

pantalla protección para DJ0057

## DJ0054 · DJ0054CS · DJ0054RAL · DJ0056 · DJ0057 COMPONENTES Y MATERIALES

### DJ0054/54CS/54RAL · DJ0056-DJ0057:

- Pulsador tipo palanca de acero inoxidable acabado brillante.
- Válvula anti-goteo y resistente a la corrosión.
- Admite jabón higiénico para manos, con pH neutro y libre de cloro.

### DJ0054/54CS/54RAL:

- Cuerpo soldado por láser.
- Cierre con llave especial.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Depósito interior extraíble de polipropileno traslúcido.
- Admite jabón desengrasante o detergente sintético.

### DJ0056 · DJ0057:

- Cuerpo de aluminio anodizado que inhibe la proliferación de micro-organismos.

- Depósito de plástico de polietileno traslúcido, rellenable y esterilizable.
- Accionamiento con codo.
- Bomba en ángulo, de acero inoxidable.
- Adaptador flexible que permite acoplar distintos formatos de botellas de recambio.
- Cierre protector (PA0056/PA0057) opcional.
- La superficie de aluminio inhibe la proliferación de gérmenes.
- Admite soluciones desinfectantes, jabones líquidos o gel hidro-alcohólico.

### PA0056/57:

- Pantalla de protección para impedir el acceso al depósito evitando su manipulación.



## DJ0054 · DJ0054CS · DJ0054RAL · DJ0056 · DJ0057 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### DJ0054/54CS/54RAL

Esesor cuerpo	DJ0054CS	0,8 mm
Peso (vacío)		0,95 Kg
Jabones admitidos	dermatológico, desinfectante	
Cantidad dispensada/pulsación	1ml	
Altura instalación recomendada	15-20 cm a encimera	

### DJ0056 · DJ0057

Peso (vacío)	DJ0056	0,82Kg
	DJ0057	0,94Kg
Jabones admitidos	dermatológico, desinfectante	
Cantidad dispensada / pulsación	0,75 ml	
Altura instalación recomendada	15-20 cm a encimera	



L1 x L2 x L3 x L4:  
DJ0056: 245x82x215x82 mm  
DJ0057: 290x92x225x90 mm

### DJ0058A

capacidad: **1L**

materia: aluminio

acabado: satinado



### PA0058

pantalla protección para DJ0058A

materia: aluminio

acabado: satinado



### DJ0160AS

capacidad: **0,8L**

materia: aluminio/ABS

acabado: cromado/negro



### DJ0070AC

capacidad: **1,2L**

materia: acero inox AISI 304

acabado: brillante



### DJ0070ACS

capacidad: **1,2L**

materia: acero inox AISI 304

acabado: satinado



#### DJ0058A · DJ0160AS · DJ0070AC · DJ0070ACS | | | | COMPONENTES Y MATERIALES

##### DJ0058A - DJ0160AS - DJ0070AC/70ACS:

- Accionamiento automático por infrarrojos.
- Led luminoso, parpadea cuando las pilas deben ser reemplazadas.
- Admite jabón higiénico para manos, con pH neutro y libre de cloro.
- Admite soluciones desinfectantes, jabones líquidos o gel hidro-alcohólico.

##### DJ0160AS - DJ0070AC/70ACS:

- Visor de contenido en el frontal.
- Cierre con llave especial suministrada.

##### DJ0058A:

- Cuerpo de aluminio anodizado que inhibe la proliferación de micro-organismos.

- Depósito extraíble de polietileno traslúcido.
- Bomba de acero inox.
- Distancia de detección ajustable 8-15 cm.
- Palanca de acero inox. para el accionamiento manual en caso de baterías agotadas.

##### DJ0160AS:

- Depósito de polietileno traslúcido.
- Distancia de detección ajustable 8-15 cm.

##### DJ0070AC/70ACS:

- Distancia de detección 8 cm.

##### PA0058:

- Pantalla de protección para impedir el acceso al depósito evitando su manipulación.

#### DJ0058A · PA0056 · PA0057 · PA0058 · DJ0160AS · DJ0070AC · DJ0070ACS | | | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### DJ0058A

Peso (vacío)	1,34 Kg
Cantidad dispensada/pulsación	0,75/1,5 ml

##### DJ0160AS


Peso (vacío)	0,75 Kg
Cantidad dispensada/pulsación	1 ml

##### DJ0070AC/70ACS

Espesor cuerpo	0,8 mm
Peso (vacío)	1 Kg
Cantidad dispensada/pulsación	1 ml

##### DJ0058A · DJ0160AS · DJ0070AC/70ACS

Jabones admitidos	dermatológico, desinfectante
Altura instalación recomendada	15-20 cm encimera



# DOSIFICADORES DE JABÓN empotrables

## accionamiento manual



M

BOBRICK



### B-4063

capacidad: **1,5L**

material: acero inox AISI 304

acabado: satinado



M



### DJE0010CS

capacidad: **1,4L**

material: acero inox AISI 304

acabado: satinado



M

BOBRICK



### B-306

capacidad: **1,3L**

material: acero inox AISI 304

acabado: satinado

#### B-4063 · DJE0010CS · B-306 | | | | COMPONENTES Y MATERIALES

##### B-4063:

- Construcción totalmente soldada.
- Marco de acero de alto calibre.
- Depósito fijo de termo-plástico abs.
- Pulsador de termo-plástico ABS negro.
- Cierre de seguridad con llave especial Bobrick.

##### DJE0010CS:

- Pulsador de latón cromado.
- Depósito interior.
- Cierre de seguridad con llave.

##### B-306:

- Construcción totalmente soldada.

- Depósito interior de plástico sujeto a la parte posterior de la puerta, se abre para un llenado fácil.
- Pulsador de ABS negro de termo-plástico.
- Admite jabón higiénico para manos, con ph neutro y libre de cloro.
- Cierre de seguridad con llave especial Bobrick.

##### B-4063 · DJE0010CS · B-306:

- Frontal de una pieza.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Válvula anti-goteo.
- Admite jabón higiénico para manos, con pH neutro y libre de cloro.

#### B-4063 · DJE0010CS · B-306 | | | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### B-4063

Espesor cuerpo	1mm
Peso (vacío)	0,9 Kg

##### DJE0010CS




Espesor cuerpo	0,8 mm
Peso (vacío)	1,4 Kg

##### B-306

Espesor cuerpo	1,2 mm
Peso (vacío)	1 Kg

##### B-4063 · DJE0010CS · B-306

Jabones admitidos	dermatológico
Cantidad dispensada/pulsación	1,1 ml
Altura instalación recomendada	15-20 cm a encimera



### B-822

capacidad: **1L**

materia: acero inox AISI 304

acabado: brillante



**M**

BOBRICK

Contura™

diseño



### DJ0121C

capacidad: **0,48L**

materia: latón cromado

acabado: brillante



**S**



### DJT118

capacidad: **0,95L**

materia: latón cromado

acabado: brillante



**M**



#### B-822 · DJ0121C · DJT118 COMPONENTES Y MATERIALES

##### B-822 · DJ0121C · DJT118:

- Válvula desmontable para el relleno por la parte superior.
- Depósito de polietileno resistente al vandalismo.
- Cierre con llave especial suministrada.
- Admite jabón higiénico para manos con pH 5.5 neutro y libre de cloro, soluciones desinfectantes, jabones líquidos o gel hidro-alcohólico.

##### B-822:

- Pico surtidor de acero inox AISI 304 acabado brillante, 100 mm longitud.
- Pulsador con rotación 360°.
- Tapa embellecedora en acero inox acabado brillante.
- Mecanismo de cierre oculto que se abre con llave especial Bobrick®.
- Admite jabón desengrasante, detergente sintético.

##### DJ0121C:

- Pico surtidor de latón cromado de 90 mm de longitud.
- Pulsador fijo.
- Tapa embellecedora de latón cromado.

##### DJT118:

- Pico surtidor de latón cromado, acabado brillante, de 90 mm longitud.
- Pulsador fijo.
- Tapa embellecedora de latón cromado, acabado brillante.

#### B-822 · DJ0121C · DJT118 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### B-822 · DJ0121C 3 DJT118

Orificio encimera	Ø25 mm
Tapa embellecedora	Ø50 mm
Jabones admitidos	dermatológico, desengrasante, desinfectante
Cantidad expedida / pulsación	1ml

##### B-822

Peso (vacío)	0,3 Kg
Longitud vástago	100 mm


##### DJ0121C

Peso (vacío)	0,55 Kg
Longitud vástago	120 mm


##### DJT118

Peso (vacío)	0,425 Kg
Longitud vástago	118 mm


B-822



DJ0121C






DJT118



# DOSIFICADORES DE JABÓN

## tabla

	MODELO	ACCIONAMIENTO		MATERIAL / ACABADO							DEPÓSITO		EMPOTRABLE
		manual	autom.	acero inox AISI 304 blanco	acero inox AISI 304 brillante	acero inox AISI 304 satinado	acero inox AISI 304 epoxi RAL	latón cromado	aluminio	ABS	acero inox	termo-plástico	
	DJ0030	•		•								•	
	DJ0030C	•			•							•	
	DJ0030CS	•				•						•	
	B-4112	•				•					•		
	DJ0112C	•			•							•	
	DJ0112CS	•				•						•	
	DJ0111C	•			•							•	
	DJ0111CS	•				•						•	
	DJ0052	•		•								•	
	DJ0051	•		•								•	
	DJ0052CS	•				•						•	
	DJ0051CS	•				•						•	
	DJ0052RAL	•					•					•	
	DJ0051RAL	•					•					•	
	DJ0055CS	•				•						•	
	DJ0110C	•			•							•	
	DJ0010F	•								•		•	
	DJ0090C	•						•				•	
	DJ0090CS	•						•				•	
	DJ0092C	•						•				•	
	DJ0092CS	•						•				•	
	DJ0020F	•								•		•	
	DJ0515F	•								•		•	
	DJ0563F	•								•		•	
	DJ0561F	•								•		•	
	DJ0523	•								•		•	
	DJ0053	•		•								•	
	DJ0053CS	•				•						•	
	DJ0053RAL	•					•					•	
	DJ0054	•		•								•	
	DJ0054CS	•				•						•	
	DJ0054RAL	•					•					•	
	DJ0057	•							•			•	
	DJ0056	•							•			•	
	DJ0058A		•							•		•	
	DJ0070AC		•		•							•	
	DJ0070ACS		•			•						•	
	DJ0160AS		•						•			•	
	B-4063	•				•						•	•
	DJE0010CS	•				•						•	•
	B-306	•				•						•	•
	B-822	•			•							•	•
	DJ0121C	•						•				•	•
	DJT118	•						•				•	•

# DOSIFICADORES DE JABÓN

## tabla

INSTALACIÓN		CAPACIDAD										TIPOS DE JABÓN			APTO PARA			MODELO		
Vert.	Horiz.	3,00 L	1,50 L	1,40 L	1,30 L	1,20 L	1,10 L	1,00 L	0,95 L	0,80 L	0,60 L	0,48 L	0,35 L	PH neutro	Desengrasante	Desinfectante	Gimnasios Polideportivos		Hospitales Centros asistenciales	Hoteles Otros alojamientos
•							•							•		•	•		•	DJ0030
•							•							•		•	•		•	DJ0030C
•							•							•		•	•		•	DJ0030CS
	•					•								•			•		•	B-4112
	•						•							•			•		•	DJ0112C
	•						•							•			•		•	DJ0112CS
•							•							•			•		•	DJ0111C
•							•							•			•		•	DJ0111CS
•						•								•			•		•	DJ0052
•										•				•			•		•	DJ0051
•						•					•			•			•		•	DJ0052CS
•										•				•			•		•	DJ0051CS
•						•					•			•			•		•	DJ0052RAL
•										•				•			•		•	DJ0051RAL
•								•						•			•		•	DJ0055CS
•												•		•			•		•	DJ0110C
•						•								•		•	•		•	DJ0010F
•												•		•			•		•	DJ0090C
•												•		•			•		•	DJ0090CS
•												•		•			•		•	DJ0092C
•												•		•			•		•	DJ0092CS
•						•								•		•	•		•	DJ0020F
•						•								•			•		•	DJ0515F
•						•								•			•		•	DJ0563F
•												•		•			•		•	DJ0561F
•								•						•			•		•	DJ0523
•		•												•	•		•		•	DJ0053
•		•												•	•		•		•	DJ0053CS
•		•												•	•		•		•	DJ0053RAL
•										•				•		•	•		•	DJ0054
•										•				•		•	•		•	DJ0054CS
										•				•		•	•		•	DJ0054RAL
•								•						•		•	•	•	•	DJ0057
•										•		•		•		•	•	•	•	DJ0056
•								•						•		•	•		•	DJ0058A
•						•								•		•	•		•	DJ0070AC
•						•								•		•	•		•	DJ0070ACS
•										•				•		•	•		•	DJ0160AS
	•		•											•			•		•	B-4063
	•				•									•			•		•	DJE0010CS
	•				•									•			•		•	B-306
•								•						•	•	•	•		•	B-822
											•			•		•	•		•	DJ0121C
•			•					•						•		•	•		•	DJT118