



B 200 R Bp

B 200 R Bc: Fregadora-aspiradora con conductor sentado accionada por baterías con cabezal de cepillos de libre elección (tecnología de cepillos circulares de esponja o técnica de cilindros), excelente equipamiento básico y numerosas posibilidades de ampliación.

1 Equipo configurable

- Detalles de equipamiento de libre elección.
- Adaptación perfecta del equipo a las necesidades de limpieza.

2 Sistema KIK

- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.

3 Auto-Fill (opcional)

- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.

4 Modo eco!efficiency

- Reducido consumo de energía.
- Tiempo de marcha un 40 por ciento superior con cada carga de la batería.

B 200 R Bp

Características técnicas

Ref. de pedido		2.246-200.0
Código EAN		4054278234939
Ancho útil de los cepillos	mm	750
Ancho útil de aspiración	mm	940
Depósito de agua limpia/sucia	l	200 / 200
Rendimiento de superficie teórico	m ² /h	4500
Potencia absorbida	W	2800
Peso	kg	475
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1860 × 1410

Equipamiento

Mecanismo de propulsión	■
Parada de agua automática	■
Dose	-
Sistema de 2 depósitos	■

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA B 200 R BP 2.246-200.0


KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros								
Llave KIK, amarilla	1	5.035-344.0		amarillo	1 uni- dades		La llave KIK amarilla no ofrece al usuario ninguna posibilidad de reajuste.	■
Llave KIK, gris	2	5.035-348.0		gris	1 uni- dades		La llave KIK gris está reservada para el encargado, quien podrá conceder con ella autorizaciones para la llave de mando.	■
Manguera de llenado	3	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	□
Llave KIK, blanca	4	4.035-076.0		blanco	1 uni- dades			□
Juego de llave KIK, amarillo	5	4.035-408.0		amarillo	5 uni- dades			□
Kit de llave KIK, blanca	6	4.035-064.0		blanco	5 uni- dades			□
Módulo de gestión de flotas	7	2.643-310.0			1 uni- dades			□
JDM para protector del cabezal de cepillos	8	2.034-000.0					Para la fregadora-aspiradora B 150 R de Kärcher: protector muy robusto y estable para proteger el cabezal de cepillos al pasar cerca de paredes y rincones o si hay obstáculos imprevistos.	□
JDM eco!zero	9	5.388-133.0			1 uni- dades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	□
Accesorios para la limpieza manual								
Kit para la limpieza manual con portamopas	10	4.035-514.0			1 uni- dades			□
Kit para la limpieza manual «Caja»	11	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	□
Adaptador Home-Base	12	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	□
Gancho doble	13	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte asidero gris	14	6.980-078.0			1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte botella	15	6.980-080.0			1 uni- dades			□
Sistema de lavado manual	16	4.035-515.0			1 uni- dades			□
Kit de gancho universal	17	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	□
Ruedas / neumáticos								
Neumáticos delanteros, supergrip	18	6.435-810.0		violeta	1 uni- dades		La combinación de la mezcla de neumáticos especial y el perfil en V de esta llanta de rueda frontal resistente al aceite aumenta la tracción y proporciona propiedades de adhesión muy buenas en suelos resbaladizos.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 200 R BP 2.246-200.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Rueda trasera, supergrip	19	6.438-006.0		gris	1 uni- dades		Para la optimización de la adherencia y para aumentar la seguridad también en las curvas, esta rueda trasera resistente al aceite es ideal para nuestra fregadora-aspiradora con conductor B 150 R (necesita dos unidades).	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de detergente DS 3	20	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 200 R BP 2.246-200.0


KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Patín trasero de aspiración	1	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-412.0	940 mm	transparente	1 uni- dades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera en V	3	4.777-081.0	1100 mm	transparente	1 uni- dades		Con rodillos ajustables y nivel de agua para garantizar un ajuste exacto: tobera en forma de V y de 1100 mm de longitud. Labios de aspiración de poliuretano transparente, robusto y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración								
Labios de aspiración	4	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente a los aceites, para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-214.0	960 mm	azul	2 piezas		Acanalado, de caucho natural.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-291.0	960 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente a los aceites, para suelos estructurados.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración para tobera en V	8	6.273-025.0	1222 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración de poliuretano robusto, transparente y con estructura acanalada para tobera en forma de V y de 1100 mm de longitud. Propiedades de deslizamiento convincentes en todos los suelos.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 200 R BP 2.246-200.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Cabezales de cepillos									
Cabezal Cilíndrico R 75 S	1	2.763-006.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>
Cabezal disco D 75 S	2	2.763-005.0							<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos R 90 S	3	2.763-007.0						Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y ancho útil de 90 cm. Cambio de cepillos sin herramientas. Las cubiertas laterales se pueden cambiar de altura y mantienen el agua debajo del cabezal de cepillos. Así, los agentes limpiadores se conducen óptimamente hacia el labio de aspiración trasero, incluso en curvas. Cabezal de cepillos empaquetado por separado.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 90 S	4	2.763-008.0						Cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares, sistema de cambio rápido de cepillos, ancho útil de 90 cm y cubiertas laterales que se pueden cambiar de altura.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 200 R BP

2.246-200.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Accesorios para manguera de aspiración	1	4.444-015.0	3,25 m		1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Lámpara de advertencia omnidi- reccional	2	4.035-516.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	3	4.035-985.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 200 R BP 2.246-200.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Kit de baterías	1	4.035-988.0	1 unidades	36 V	180 Ah	de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 piezas	36 V	180 Ah	no requiere mantenimiento			<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 piezas	36 V	240 Ah	no requiere mantenimiento			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 unidades	36 V	240 Ah	de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>
Accesorios para baterías									
Depósito con soporte de pared	5	2.641-243.0	1 unidades			de escaso mantenimiento		Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	<input type="checkbox"/>
Depósito	6	2.641-244.0	1 unidades			de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 200 R BP

2.246-200.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.