


Limpeza de vehículos para unos resultados brillantes





Soluciones de sistema para un negocio de lavado de vehículos con éxito

Sólo utilizando sistemas con componentes perfectamente adaptados puede lograr lo fundamental: un negocio de lavado rentable para usted y que deje los vehículos de los clientes relucientes. Kärcher le ofrece soluciones bien pensadas, eficientes y potentes de mano de un solo proveedor. Desde un aspirador de una pista hasta una instalación de lavado en autoservicio de varias pistas, desde un detergente hasta un sistema de franquicia completo. Independientemente de que su inversión esté destinada a un negocio principal, un negocio adicional o al lavado de su parque móvil, en Kärcher encontrará un colaborador de confianza que le ofrece una solución de sistema con un funcionamiento óptimo que ahorra costes y asegura beneficios.



Índice

Soluciones integrales para el lavado de vehículos	Página	4
Protección medioambiental y sostenibilidad	Página	5
Todo para sus inversiones	Página	6
– Aspiradores de una y dos pistas	Página	8
– Instalaciones de autoservicio de varias pistas	Página	10
– Equipos de autoservicio de una pista	Página	16
Todo para su negocio	Página	18
– Equipamiento de pistas de lavado	Página	20
– Detergentes	Página	21
– Sistema de franquicia cleanpark®	Página	22
– Servicio de principio a fin	Página	23

Mucho más que tecnología: todo un abanico de posibilidades de lavado en autoservicio

Una tecnología puntera es la base del éxito de un negocio de lavado de vehículos. Sin embargo, incluso la mejor tecnología no alcanza su máximo rendimiento hasta que se crean las condiciones de funcionamiento adecuadas. Por ello, Kärcher le ofrece un servicio integral, desde la elaboración del proyecto hasta la financiación. Una vez engranadas todas las partes, surge un todo funcional que garantiza la satisfacción del cliente y el éxito empresarial.



1 Todo de un solo proveedor

Si todo encaja a la perfección, es Kärcher. Como proveedor de sistemas, Kärcher le ofrece no sólo instalaciones de lavado de vehículos en autoservicio, sino también los detergentes adecuados y los accesorios y equipos correspondientes para la limpieza de su centro de lavado.

2 Digno de su confianza

Kärcher desarrolla soluciones de limpieza que le garantizan la máxima vida útil. Todos los productos están sometidos a una continua e intensiva garantía de la calidad para estar a la altura de cualquier exigencia o reto. Kärcher no escatima esfuerzos para rentabilizar su inversión desde el primer momento.

3 Mantener los gastos a raya

Una solución de sistema para limpiar vehículos en autoservicio no debe ser cara. Porque gracias a unas cuotas fijas, claras y calculables, reducimos su gasto financiero. Kärcher Leasing le ofrece gustosamente paquetes de financiación y leasing flexibles y atractivos.

4 Siempre a la última

Kärcher destaca por sus innovaciones. Cada desarrollo y cada construcción se perfeccionan constantemente. En la actualidad, Kärcher dispone de un total de 355 patentes, y más del 80 % de su gama de equipos ha sido desarrollada en los últimos cinco años. De ahí que Kärcher se enorgullezca de ofertar equipos que definen la vanguardia de la técnica.

5 Satisface todos los requisitos

De esto puede estar seguro: Kärcher cuenta con una exitosa gestión de la calidad, trabaja orientada a sus clientes y está comprometida con una activa protección del medio ambiente. Hace ya 15 años recibió la correspondiente certificación: 1991: primera empresa del sector en obtener la certificación según ISO 9001
1995: primera empresa del sector en obtener la certificación según ISO 14001

Un colaborador para un futuro sostenible

Tender a la sostenibilidad es la forma de alcanzar el objetivo. Es el camino hacia el futuro, que Kärcher recorre desde hace décadas con ejemplar coherencia. Para Kärcher, la sostenibilidad se asienta, en la misma medida, sobre los pilares de la economía, la responsabilidad social y la protección del medio ambiente. Unas finanzas sólidas y unos beneficios proporcionados, obtenidos con un trato justo hacia las personas y una actitud responsable hacia los recursos. Eso es la sostenibilidad, establecida por Kärcher como uno de los objetivos fundamentales de la empresa: una actuación empresarial responsable con las personas y el medio ambiente.



1 Aprovechar la energía de forma óptima

La mejor energía es la que no se gasta. Kärcher sigue reduciendo su consumo de energía primaria. Diversas instalaciones de recuperación del calor funcionan con enorme eficiencia, por ejemplo, el calor sobrante de la moldeadora de plástico calienta una nave contigua. Ahorro: 19 000 litros de gasóleo de calefacción y 51 300 kg de CO₂. Cantidades suficientes para que un coche de gama media recorra 225 000 km.

2 Concentrarse en lo esencial

Los detergentes de Kärcher son respetuosos con el medio ambiente y no contienen disolventes innecesarios. Su venta en forma altamente concentrada ahorra material, embalaje y emisiones por el transporte. La aplicación de detergentes acorta en muchos casos la limpieza, de este modo se ahorra agua, energía y tiempo.

3 Lograr una mayor efectividad

Conseguir lo mismo con menos medios. O incluso más. El máximo objetivo al desarrollar equipos de la marca Kärcher es lograr un rendimiento de limpieza eficiente sin utilizar sustancias perjudiciales para el medio ambiente o incluso sin emplear detergente alguno. Por ejemplo, los innovadores sistemas de dosificación reducen significativamente el consumo de detergentes.


4 Nutrirse de las propias fuentes

Las energías renovables son el futuro. Y en Kärcher, desde hace tiempo, ya son una realidad. Centrales solares con una potencia de 30 kWp generan aproximadamente 33 000 kWh/año. Una instalación geotérmica aprovecha el calor de la Tierra en invierno para la calefacción y en verano, para el aire acondicionado. Con un 88% menos de energía. La central térmica de recortes de madera por sí sola ahorra al año 340 000 litros de gasóleo para calefacción, es decir, más de un millón de kg de CO₂.

Inversiones que valen la pena

Kärcher le ofrece una selección de equipos e instalaciones que satisface todos los deseos y, en estrecha colaboración con usted, encuentra soluciones a medida perfectamente adaptadas a su negocio y clientela. En Kärcher, tiene a su disposición aspiradores de una y dos pistas, equipos de lavado de una pista e instalaciones de autoservicio de varias pistas que puede adecuar a la perfección a los deseos de sus clientes. Esto resulta eficiente y le protege de elevados costes posteriores. Si desea crecer con su empresa, Kärcher también le acompañará en esta tarea. Gracias a la modularidad de las instalaciones, su instalación puede ampliarse a un máximo de seis pistas de lavado.





1 Aspirador de autoservicio mono / doble

Los aspiradores de autoservicio para la limpieza interior de vehículos, ya sean de una o dos pistas, son imprescindibles en cualquier centro de lavado. En este caso, Kärcher le ofrece también soluciones bien pensadas. La boquilla de aspiración ergonómica facilita el manejo y permite limpiar incluso en lugares de difícil acceso.

2 Instalaciones de autoservicio de varias pistas

Las instalaciones de autoservicio de varias pistas destacan por su diseño compacto. La versión de tipo armario incluye todos los componentes necesarios para el lavado comercial de vehículos con éxito en hasta cuatro pistas. Las bombas refrigeradas por agua incrementan la eficiencia energética, cuidando así de su bolsillo.

3 Módulos de autoservicio de varias pistas


Gracias a su gran flexibilidad, los módulos de autoservicio de varias pistas de Kärcher le ofrecen la posibilidad de conseguir un gran volumen de negocio en emplazamientos muy frecuentados. El concepto de los módulos de varias pistas, con entre una y seis estaciones de lavado, puede adaptarse plenamente a las necesidades individuales.

4 Equipos de autoservicio de una pista

Son ideales para el negocio de lavado de vehículos en autoservicio en un mínimo espacio. Estos equipos, que ahorran espacio y costes, son aptos para su uso en las aplicaciones más diversas: como negocio adicional en una gasolinera o para el lavado del parque móvil propio.

Máxima potencia en la limpieza interior

Migajas, polvo, arena, polen o recortes de papel... La suciedad presente en el interior de un vehículo es tan variada como sencillo puede ser eliminarla. Los aspiradores de autoservicio de Kärcher ofrecen numerosas prestaciones con un objetivo común: aunar facilidad de uso y rentabilidad. Por ello, Kärcher desarrolla modelos para dar respuesta a necesidades diferentes, ofreciendo potencias de aspiración diferentes en función del modelo, que garantizan la satisfacción de los clientes y aumentan la rentabilidad de su negocio. Al igual que en todos sus productos, Kärcher presta una especial atención a la calidad, así como a la facilidad de manejo y mantenimiento.



SB V1 ECO



Aspirador de autoservicio
mono/doble



Gran variedad de colores

Elija el color adecuado a la imagen de su negocio: todos los aspiradores están disponibles en los colores de la gama RAL o en acero inoxidable cepillado.



El modelo para iniciarse: SB V1 Eco

El SB V1 Eco combina soluciones detalladas y bien pensadas con una excelente tecnología de limpieza del filtro y una interesante relación calidad-precio. Este aspirador compacto, robusto y potente es la solución de limpieza ideal para gasolineras, concesionarios, parques móviles y talleres mecánicos.



Los clásicos: aspirador de autoservicio mono/doble

Los potentes aspiradores de autoservicio mono/doble destacan por su potencia de limpieza y robustez. Por supuesto, todos los modelos están disponibles con potencias diferentes, así como en variantes con corriente alterna o trifásica.



Protección de la suciedad y la lluvia

Para protegerla de las impurezas, la manguera de aspiración de gran alcance se aloja en un dispositivo especial.



Limpieza automática del filtro

Tecnología TACT: el filtro que se limpia solo con potentes golpes de aire selectivos. Se garantiza así una potencia de aspiración constante.



Fácil manejo

Para evitar que penetre suciedad en el vehículo, Kärcher recomienda utilizar el aspirador de autoservicio con recuperación automática de la manguera.



Múltiples posibilidades de pago

Fichas o monedas: sencillo pago de autoservicio, disponible también con indicación digital del valor restante.

Especificaciones técnicas

	SB V1 Eco Corriente alterna	Aspirador de autoservicio mono Corriente alterna	Aspirador de autoservicio mono Corriente trifásica	Aspirador de autoservicio doble Corriente alterna	Aspirador de autoservicio doble Corriente trifásica
Vacío	230 mbar	180 mbar	210 mbar	180 mbar	210 mbar
Caudal de aire	61 l/s	2 x 50 l/s	56 l/s	4 x 50 l/s	2 x 56 l/s
Capacidad del depósito	45 l	25 l	25 l	2 x 25 l	2 x 25 l
Consumo de potencia	1,38 kW	2 x 0,8 kW	1,5 kW	4 x 0,8 kW	2 x 1,5 kW
Conexión eléctrica	1~/230 V/50 o 60 Hz	1~/230 V/50 o 60 Hz	3~/400 V/50 Hz	1~/230 V/50 o 60 Hz	3~/400 V/50 Hz

Clientes satisfechos con las potentes instalaciones de varias pistas

Al igual que los propietarios de automóviles sólo quieren lo mejor para sus coches, Kärcher hace todo lo necesario para ofrecerle sólo lo mejor para su negocio de lavado de vehículos. Una combinación óptima de técnica, múltiples programas de lavado y comodidad de manejo proporcionan satisfacción a sus clientes y un espléndido negocio a usted. Kärcher ofrece la solución más adecuada para todas las exigencias en cuanto a instalaciones de autoservicio: desde la instalación de una pista hasta la de seis pistas.



Potentes, fiables y respetuosas con el medio ambiente en hasta seis pistas de lavado

Como líder del mercado en soluciones de limpieza, Kärcher aspira a concebir instalaciones de alto rendimiento, bajo mantenimiento y consumo reducido de recursos. Fruto del liderazgo en innovación en el sector de la tecnología de alta presión son las instalaciones de varias pistas SB MB y la tecnología modular de varias pistas SB-M. Todos los equipos son de manejo sencillo y de elevado rendimiento en cuanto a resultados de limpieza. Garantizan un gran volumen de vehículos y una limpieza brillante. La tecnología y comodidad de manejo excelentes marcan la diferencia tanto para usted como para sus clientes.



Las ventajas de las instalaciones de varias pistas

Ya esté planificando una instalación de lavado de vehículos para su parque móvil o para utilizarla como centro de lavado en autoservicio, todas las instalaciones de Kärcher garantizan durabilidad, robustez y rentabilidad:

■ Limpieza potente

Los sistemas de limpieza con tecnología de alta presión de Kärcher perfectamente coordinados entre sí aseguran los mejores resultados de lavado.

■ Rentabilidad fiable

Las instalaciones de Kärcher satisfacen los requisitos de calidad más elevados y garantizan su rentabilidad durante todo el ciclo de vida y una alta satisfacción de la clientela.

■ Ahorran y protegen el medio ambiente

El uso de detergentes concentrados cuida el medio ambiente y su bolsillo. El concepto de espuma seca reduce el consumo de agua en hasta un 90 %.

SB MB

Innovación en un espacio mínimo. Todos los componentes técnicos ya están montados de fábrica, y usted sólo tiene que instalarlos y conectarlos en su emplazamiento para empezar a trabajar. La dosificación exacta del detergente, la accesibilidad óptima a todos los componentes y la tecnología perfeccionada del equipo, como las bombas refrigeradas por agua, aseguran una larga vida útil y la rentabilidad de la instalación.



1 Diseño que ahorra espacio

El alojamiento de todos los componentes en un único armario principal, donde también se ha integrado la instalación de ósmosis y descalcificación, asegura un diseño compacto. De esta forma, es posible aprovechar bien hasta el espacio más pequeño.

2 Mantenimiento sencillo

Los conjuntos de componentes son fácilmente accesibles a través de las grandes puertas delanteras con separador central extraíble. De este modo, se reduce el tiempo de mantenimiento, y su instalación está lista para funcionar rápidamente.

3 Destacada eficiencia energética

Gracias al uso de bombas refrigeradas por agua, el consumo de energía es menor que el de los sistemas refrigerados por aire, por lo que se reducen los costes con plena conciencia ecológica.

4 Conservación de los recursos naturales

La utilización de espuma seca disminuye el consumo de agua de la instalación y contribuye a conservar nuestros recursos naturales.



Protección antirrobo: con el sistema de doble cerradura, puede abrirse el compartimento técnico del equipo manteniendo el monedero totalmente cerrado y seguro.



Configuración flexible de los programas: hay disponibles un máximo de 11 programas de lavado, 4 de ellos pueden configurarse individualmente.




Limpeza económica: el uso de detergentes concentrados reduce en gran medida su consumo, por lo que su instalación puede trabajar de forma económica y respetuosa con el medio ambiente.



Siempre la dosificación correcta: las bombas de dosificación neumáticas contribuyen a la seguridad del proceso y, por lo tanto, a la satisfacción de los clientes en todas las pistas de lavado en periodos de gran carga de trabajo.

SB-M

El concepto modular para su centro de lavado de una a seis pistas. Puede adaptar su centro de lavado a las condiciones particulares del mismo gracias a los componentes técnicos individuales.




Según sus preferencias, puede combinar los distintos componentes de manera individualizada, como el módulo de bombas, la generación de agua caliente o fría y los accesorios respectivos de la pista de lavado, e instalarlos en una sala de máquinas.

Si su negocio crece, los equipos técnicos crecen con él, ya que su centro de lavado puede ampliarse hasta un máximo de seis pistas de lavado gracias a su diseño modular.



Limpeza delicada con la instalación: las instalaciones de descalcificación previenen la formación de depósitos de cal, asegurando así la durabilidad de los componentes técnicos.



Brillo sin rayas: las instalaciones de ósmosis eliminan los minerales del agua, y los vehículos se secan sin que queden manchas.



Todo de un vistazo: en caso de avería, pueden pedirse datos directamente por SMS o correo electrónico a través del Remote Diagnostic System (RDS I).




Guía intuitiva del usuario: la selección del programa de lavado es de fácil comprensión y se realiza mediante un selector giratorio. La indicación del valor restante informa sobre el tiempo de lavado que queda.

Instalaciones de autoservicio de varias pistas para todas las necesidades

Kärcher ofrece la solución apropiada para cada ubicación: por ejemplo, para un centro de lavado de espacio reducido, el equipo SB MB en versión Cab para hasta cuatro pistas de lavado o en versión Skid para instalar en la sala de máquinas. El equipo SB-M le ofrece la posibilidad de adaptar los componentes técnicos a sus necesidades particulares. Estos se suministran en un contenedor montado de fábrica o en módulos para instalar in situ en una sala de máquinas.

Versiónes del SB MB



1 Versión Skid

Los componentes técnicos se entregan premontados en un bastidor y se instalan in situ en una sala de máquinas prevista al efecto.

2 Versión Cab

Instalación fuera de los compartimientos de lavado. Selección de programas mediante mando a distancia.

3 Versión Cab 1 y Cab 2

Instalación entre los compartimientos de lavado: Cab 1 con herramienta de lavado combinada (cepillo y alta presión) o Cab 2 con herramientas de lavado separadas (lanza de cepillo y lanza de alta presión aparte).

Especificaciones técnicas

	SB MB 5/10
Cantidad de pistas de lavado	2-4
Presión de funcionamiento	100 bar / 10 MPa
Caudal de agua	500 l/h
Temperatura del agua caliente	max. 60 °C
Conexión eléctrica	3~/400 V/50Hz

Versiónes del SB-M



1 Versión en contenedor

Los componentes técnicos se entregan montados de fábrica en un contenedor. Este se instala y conecta en el lugar de uso para empezar a trabajar de inmediato.

2 Versión de componentes

Las piezas se suministran separadas y se montan in situ en una sala de máquinas prevista al efecto.

Especificaciones técnicas

	SB-M
Cantidad de pistas de lavado	1-6
Presión de funcionamiento	100 bar / 10 MPa
Caudal	y x 500 l/h (y = número de pistas de lavado)
Temperatura del agua caliente	max. 60 °C
Conexión eléctrica	3~/400 V/50 Hz



Rendimiento maxi en formato mini: equipos de autoservicio de una pista

Necesidades de espacio e inversión muy reducidas: así se empieza en el negocio del lavado de vehículos. Nuestros equipos de lavado de una pista son idóneos para la limpieza del parque móvil propio o como introducción en el negocio del lavado profesional de vehículos.



SB Wash
(lavado en autoservicio)

HDS-C

Dos equipos para las aplicaciones más diversas. El equipo SB Wash ofrece una solución integral: prelavado y lavado de espuma en un espacio mínimo. El equipo HDS-C es la solución integral para la limpieza previa o un lavado rápido intermedio.



SB Wash (lavado en autoservicio): para una limpieza completa

El equipo SB Wash es la opción ideal para iniciarse en el negocio del lavado de vehículos o para complementar su oferta de lavado. Destaca por su diseño compacto y su tecnología perfeccionada.



HDS-C: para una limpieza sin cepillos

El equipo HDS-C aúna las ventajas de las limpiadoras fijas de alta presión de agua caliente con el lavado en autoservicio opcional. Puede equiparse con un monedero, permitiendo así establecer un interesante negocio adicional.



Todo a la vista: solicitud de datos pulsando un botón; todos los datos de funcionamiento importantes de un vistazo y bajo control.



Brillo sin pulido posterior: las instalaciones de descalcificación previenen la formación de depósitos de cal, asegurando así la durabilidad de los componentes técnicos.



Fácil manejo: la selección del programa de lavado es de fácil comprensión y se realiza mediante un selector giratorio. La indicación del valor restante informa sobre el tiempo de lavado que queda.



Flexibilidad en el diseño: equipamiento con comprobador de monedas mecánico, soporte de lanza de alta presión, soporte de manguera y brazo giratorio.

Especificaciones técnicas

	SB-Wash 5/10	Armario adicional*	HDS-C 7/11	HDS-C 9/15	HDS-C 8/15 E
Presión de funcionamiento	100 bar/10 MPa	–	100 bar/11 MPa	115 bar/15 MPa	115 bar/15 MPa
Caudal de agua	500 l/h	–	700 l/h	900 l/h	740 l/h
Temperatura (funcionamiento)	max. 60 °C	–	65 °C	65 °C	77 °C
Consumo de combustible	3,2 kg	–	4,9 kg	6,9 kg	–
Consumo de potencia	4 kW (+2 con sistema anticongelante)	1 kW (+2 con sistema anticongelante)	3,2 kW	5,3 kW	5,6 + 24 kW

* Capacidad de la instalación de ósmosis (RO): 100 l; capacidad de la instalación de descalcificación (BA): 65 °dH/m³; depósito de sal de 35 l; depósito de filtrado de 75 l.

Todo para lograr su éxito

Con una solución de sistema de Kärcher, usted apuesta no sólo por unos equipos innovadores y coordinados entre sí, sino sobre todo por calidad, durabilidad y servicio técnico. Con Kärcher, está en la senda del éxito: desde el equipamiento de pistas de lavado con los accesorios originales de Kärcher hasta los detergentes específicos y el concepto de franquicia cleanpark®.





1 Equipamiento de pistas de lavado

Kärcher ofrece el equipamiento apropiado para cada pista de lavado, con el que podrá satisfacer los deseos de sus clientes.

2 Detergentes

Como profesional de la limpieza, usted sabe qué es lo realmente importante: rentabilidad y cuidado conservando al mismo tiempo los equipos y el medio ambiente. De esta forma, para usted el factor tiempo es tan decisivo como la productividad. Estas son algunas de las ventajas que sólo puede encontrar en un sistema perfectamente coordinado de equipos y productos de lavado y cuidado.

3 Sistema de franquicia cleanpark®

Kärcher ofrece a aquellos que deseen beneficiarse de la solidez de una marca de prestigio, sin renunciar a su independencia, un concepto profesional de explotación comercial en forma de sistema de franquicia. Se trata de uno de los sistemas de franquicia más antiguos y exitosos de Alemania.

4 Servicio técnico


Cada avería de una instalación significa menos facturación. Por eso, la asistencia técnica de Kärcher está disponible las 24 horas, y los recambios llegan a usted por el camino más rápido.

Equipamiento de pistas de lavado desarrollado para cumplir con las mayores exigencias

Los accesorios originales y detergentes de Kärcher amplían la oferta para su puesto de lavado. Así, por ejemplo, los recipientes para los cepillos de espuma y los soportes de las lanzas de alta presión aseguran un puesto de lavado siempre limpio y organizado. Para estar a la altura de sus exigencias, Kärcher perfecciona continuamente los accesorios. El resultado son productos innovadores con una elevada calidad y una prolongada vida útil.



Siempre el programa de lavado adecuado: la selección del programa de lavado es de fácil comprensión y se realiza mediante un selector giratorio. La indicación del valor restante informa sobre el tiempo de lavado que queda.




Manejo óptimo: el recogedor giratorio de techo proporciona un manejo óptimo de la manguera, que simplifica el proceso de lavado a los clientes y evita el desgaste de las mangueras.




Negocio adicional: aumente el atractivo de su estación de lavado con ofertas adicionales, como una parrilla para limpiar esteras.


Versiones flexibles: las variantes de serie en acero para puestos de lavado son robustas, pueden adaptarse individualmente al espacio disponible y presentan las mismas medidas por módulo (6,2 x 4,8 m). La modularidad garantiza una planificación y aprobación sencillas, así como una elevada seguridad durante la instalación.



Classic



Advanced



Supreme

Detergentes: duros con la suciedad, delicados con la naturaleza

Sólo unos detergentes perfectamente adaptados a los equipos permiten conseguir resultados brillantes. Por ello, Kärcher ofrece las combinaciones de ingredientes activos para todos los equipos, capaces de superar incluso los trabajos de limpieza más difíciles: desde la limpieza previa intensiva hasta la limpieza realmente a fondo y el cuidado perfecto; por supuesto, siempre con un consumo de agua mínimo.

El detergente adecuado para un resultado perfecto

Pulverizado previo y limpieza de llantas



Disolvente de suciedad intensivo CP 930 ASF: detergente activo para rociado previo. Elimina la suciedad incrustada de grasas y aceites, así como los restos de insectos.



Prelavado RM 803 ASF: detergente activo y cuidadoso con los materiales para aplicar con rociado previo de alta presión. Reblandece y elimina la suciedad de grasa y aceites, así como los restos de insectos.



Lavado de alta presión RM 806 ASF: detergente concentrado para aplicar con alta presión. Elimina la suciedad de la carretera, como polvo, aceite, insectos, resina y barro.



Limpiallantas RM 800 ASF (ácido) y RM 801 ASF (alcalino): detergente para el rociado previo manual de las llantas. Elimina el polvo de la carretera, de las pastillas de freno y del desgaste por abrasión de los neumáticos.

Lavado de alta presión y de espuma



Lavado de alta presión CP 935 ASP: detergente concentrado para aplicar con alta presión con olor a manzana. Elimina polvo, aceite, grasas lubricantes, insectos, resina y barro.



Espuma activa CP 940 ASF: detergente ligeramente alcalino con olor a limón. Máximo poder de aclarado cuidadoso con las superficies gracias a la consistencia de la espuma.



Espuma activa RM 812 ASF: espuma activa intensiva. Con ingredientes seleccionados que cuidan las superficies del vehículo y los cepillos.



Detergente de naves de lavado y baldosas RM 841 ASF: detergente concentrado ácido. Para eliminar manualmente cal, restos de jabón y óxido, para la limpieza a fondo y de mantenimiento.

Otros productos

Cuidado y conservación



Cera térmica CP 945 ASF: cera térmica concentrada con cera de carnaúba. Genera una capa conservante hidrófuga con efecto de brillo.



Cuidado final CP 950 ASF: cera líquida para pulverizar. Conserva y cuida el brillo sin dejar rayas, independientemente de la dureza del agua.



Cera caliente RM 820 ASF: cera térmica líquida de carnaúba. Genera una capa conservante resistente a la intemperie que protege de la corrosión.



Cera pulverizada RM 821 ASF: cera líquida para pulverizar. Conserva y cuida el brillo sin dejar manchas, incluso con agua muy dura y sin secado con aire soplado.

¹⁾ Conforme a VDA, clase B

²⁾ Conforme a VDA, clase A

Juntos perseguimos el éxito: sistema de franquicia cleanpark®

El concepto cleanpark® aúna los conocimientos de una marca consolidada con la libertad emprendedora del trabajo por cuenta propia. Al ser uno de los proveedores de sistemas de franquicia más antiguos y exitosos de Alemania, cleanpark® ya está presente en más de 220 instalaciones altamente rentables. Los asesores de Kärcher estarán encantados de ofrecerle información al respecto.



La experiencia cuenta

cleanpark® desarrolla su sistema de modo continuado. Los estudios de mercado y la experiencia diaria de los más de 220 establecimientos asociados aseguran que su instalación también esté siempre a la par de los últimos avances, ya sean técnicos (renovación de los paneles de lavado, techado de los aspiradores, etc.) o en cuanto a comunicación. Ello le dará una valiosa ventaja sobre la competencia.

■ Bien asesorado en todos los aspectos

Una persona de contacto está siempre a su disposición para intercambiar experiencias y asesorarle en cualquier asunto relacionado con la explotación del negocio, las medidas publicitarias, el sistema de asociación, la tecnología, etc.

■ Siempre al corriente

En la reunión anual de socios, se lleva a cabo un intercambio general de experiencias y, además, se tratan temas de las áreas de gestión empresarial, publicidad/marketing, tecnología y equipamiento de instalaciones y sistema de asociación.

■ Amplio apoyo publicitario

A través del catálogo publicitario de cleanpark® puede presentar su oferta de una forma sumamente atractiva: anuncios y otros formatos de impresión, paquetes promocionales para inauguraciones y aniversarios, campañas publicitarias nacionales.



La marca para alcanzar el éxito: al adoptar la imagen de cleanpark® se beneficia de un elevado nivel de difusión y de la buena reputación de la marca.



Las ventajas del concepto de franquicia: usted consigue unas condiciones exclusivas al comprar detergentes, piezas de repuesto y desgaste, accesorios de instalaciones y material publicitario.



Confianza: cleanpark® es miembro de pleno derecho de la Asociación alemana de franquicias desde 1990, y desde 2007 es también miembro certificado conforme a la directiva de la misma asociación.



Lo último en conocimiento: los cursos de formación técnica que se imparten varias veces al año le ofrecen la oportunidad de ampliar sus conocimientos técnicos sobre las instalaciones.

Una cooperación sólida

Como principal proveedor mundial de soluciones de sistema en el sector de la limpieza durante más de 75 años, Kärcher es sinónimo de rendimiento máximo no solo en productos, sino también en servicio. Kärcher está a su disposición en todo el mundo a través de su personal de asistencia técnica altamente cualificado: en más de 190 países y 36 000 puntos de venta, Kärcher brilla por ofrecer el mejor asesoramiento, un excelente servicio de mantenimiento y venta, así como reparaciones más rápidas.



1 Todas las inversiones bajo control

La mejor instalación se distingue por responder de forma óptima a sus requisitos. Por ello, el personal de Kärcher, especialmente cualificado, le asesora acerca de qué solución de sistema es más adecuada a sus planes de inversión.

2 La solución correcta para todos los requisitos

Un asesoramiento exhaustivo es la base para el éxito empresarial. A fin de estimar las posibilidades de éxito, el proceso se analiza con todo detalle: desde la inversión inicial hasta inversiones posteriores en instalaciones de autoservicio ya existentes.

3 Servicio de mantenimiento rentable

Un servicio excelente empieza por una calidad sobresaliente, ya que así se mantienen intervalos de mantenimiento eficientes. El servicio técnico internacional casi integral, que está a su disposición las 24 horas del día, garantiza el funcionamiento óptimo de sus instalaciones.



Una asistencia cercana y competente: el concepto de servicio de Kärcher combina la experiencia acreditada en asesoramiento, planificación, construcción, desarrollo, tecnología y gestión de proyectos con la atención constante a todas sus solicitudes, arrojando resultados que definen estándares.



makes a difference

Le asesoraremos con mucho gusto:

Central del Grupo Alemania
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 – 40
71364 Winnenden

Tel. +49-7195-14-0
Fax +49-7195-14-2212

www.kaercher.com

España
Kärcher, S.A.

P.I. Font del Radium
C/ Josep Trueta, Nº 6-7
08403 Granollers (Barcelona)

Tel. 902 170 068
Fax 93 846 55 05
93 846 33 73
kar_central@karcher.es
www.karcher.es

Argentina
Karcher S.A.

Uruguay 2887
1646 San Fernando
Provincia de Buenos Aires

Tel. +54 (11) 4506-3356/-3343
Fax +54 (11) 4746-4886

www.kaercher.com.ar

México
Karcher México S.A. de C.V.

Av. Gustavo Baz Sur No. 29-C
Col. Naucalpan Centro
53000 Naucalpan, Edo. de México

Tel. (55) 5357-04-28
Fax (55) 5376-18-75

info@karcher.com.mx
www.karcher.com.mx