

NUAIR
COMPRESSORS

SILTEK 1.3/50V Nuair

1.3 hp caldera 50 lts.
150 lts./min. 59dB(A) 8 bar. Sin aceite.

189€

B2DV2G4NUA

airum

SILTEK 24/1.3hp Airum

1.3 hp caldera 24 lts. 150 lts./min.
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

145€

B2CC2G4LEV642



AR BLUE[®]
CLEAN

DUAL TECH 5.0

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 850 lts/h, 160 bar max., 2,7 kw, monofásica. Con carrete de manguera a presión, con boquilla 5 en 1 incluida. Boquilla regulable y 2 boquillas rotativas.

310€

14793

COMPRESORES PISTÓN PORTÁTIL



NEW VENTO
200/8/6 Nuair
1.5 hp caldera 6 lts.
180 lts./min. 8 bar.
Sin aceite.



105€

C6BB304NUB552



SILTEK Nuair
1 hp caldera 6 lts.
105 lts./min. 59dB(A)
8 bar. Sin aceite.



129€

B2BE104NUA



SILTEK 1.3/50V

Nuair

1.3 hp caldera 50 lts.
150 lts./min. 59dB(A)
8 bar. Sin aceite.

189€

B2DV264NUA



FC2/245
Nuair
2 hp caldera 24 lts.
222 lts./min. 8 bar.
Con aceite.

134€

FCCC404NUB550

FC2/505
Nuair
2 hp caldera 50 lts.
222 lts./min. 8 bar.
Con aceite.

185€

FCDV404NUB551



FUTURA 227/10/12

Nuair

2 hp caldera 12 lts.
222 lts./min. 10 bar máx.
Con aceite.

164€

HYBD404NUA



FUTURA
227/10/30V
Nuair
2 hp caldera 30 lts.
222 lts./min.
10 bar máx.
Con aceite.

185€

HYCT404NUA

FUTURA
227/10/50V
Nuair
2 hp caldera 50 lts.
222 lts./min.
10 bar máx.

225€

HYDV404NUA



ENROLLADOR
INTEGRADO
SOLO EN 50 Y 100 L.

B2800B/3M/50
Tech Nuair
3 hp caldera 50 lts.
330 lts./min.
10 bar máx.
Monofásico.

534€

28DA504LEV064

B2800B/3M/100
Tech Nuair
3 hp caldera 100 lts.
330 lts./min.
10 bar máx.
Monofásico.

592€

28FA504LEV066

B2800B/3M/200
Tech Nuair
3 hp caldera 200 lts.
330 lts./min.
10 bar máx.
Monofásico.

765€

28LA504NUA

B2800B/3T/200
Tech Nuair
3 hp caldera 200 lts.
330 lts./min.
10 bar máx.
Trifásico.

805€

28LA541NUA

COMPRESORES PISTÓN FIJO



NB5/5.5 FT/270

Nuair

5.5 hp caldera
270 lts. 640 lts/min
11 bar máx. Trifásico.

1.160€
N5NN701LEV076

NB7/7.5 FT/500

Nuair

7.5 hp caldera
500 lts. 840 lts/min.
11 bar máx. Trifásico.

1.870€
N7TN801NUA

NB10/10 FT/500

Nuair SD

10 hp caldera
500 lts. 1230 lts/min.
11 bar máx. Trifásico.
CON CUADRO
ESTRELLA-TRIÁNGULO

2.790€
N1TN905NUA



NB5/5.5 FT/270

Nuair

5.5 hp caldera
270 lts. 500 lts/min
15 bar máx. Trifásico.

1.610€
N5NN701NUA105

NB7/7.5 FT/500

Nuair AP

7.5 hp caldera
500 lts. 705 lts/min.
15 bar máx. Trifásico.

2.180€
N7TN801NUA103

NB10/10 FT/500

Nuair SD AP

10 hp caldera
500 lts. 1100 lts/min.
15 bar máx. Trifásico.
CON CUADRO
ESTRELLA-TRIÁNGULO

3.150€
N1TN905NUA104

COMPRESORES GASOLINA



MK236/9,5

Honda

Motor GX 120 4 cv.
Caldera 9.5 lts.
235 lts/min. 10 bar.

1.214€
FMPP6P1NUA



B3800/5.55/10+10

Honda

Motor GX 160 5.5 cv.
caldera 10+10 lts.
390 lts/min. 10 bar.

1.608€
36BW7P1NUA



B3800/5.55/100

Honda

Motor GX 160 5.5 cv.
Caldera 100 lts.
390 lts./min. 10 bar.


1.508€
36FC7P1NUA

NB7/95/100

Honda

Motor GX 270 9 cv.
Caldera 100 lts.
740 lts./min. 10 bar.

2.284€
N7FC7P1NUA



NB7/95/100

Honda AP

Motor GX 270 9 cv.
Caldera 100 lts.
642 lts/min. 14 bar.

2.320€
BRFC7P1FNM767

COMPRESORES PISTÓN INSONORIZADO

Diseñados para resolver el problema del ruido en el ambiente de trabajo. Diseño compacto para ahorrar espacio, montados sobre depósito.



ESTOS COMPRESORES SE DISTINGUEN EN EL MERCADO POR PRESENTAR EL MÁS BAJO NIVEL DE RUIDO EN SU CATEGORÍA.

65
db (A)

**AIRSIL 1
B2800B/3CM/100**
3 hp caldera 100 lts.
330 lts./min. 10 bar.
Monofásico.

1.492€
28FR504NUA



64
db (A)

**AIRSIL 2
NB5/5.5FT/270**
5,5 hp caldera 270 lts.
640 lts./min. 10 bar.
Trifásico.

2.854€
N5N1701NUA

COMPRESORES TORNILLO


COMPRESOR
TORNILLO
+ CALDERA
+ SECADOR



62
db (A)

EL NIVEL SONORO MÁS BAJO DEL MERCADO

Conseguido gracias al especial diseño de sus elementos y a otras soluciones dirigidas a reducir la emisión del ruido. Diseño compacto ideal para espacios reducidos. Fácil transporte y sencillo mantenimiento, rápido y económico. Grupo tornillo de diseño y fabricación propia.



MERCURY MECH 4.0-10-200 ES
5.5 hp caldera 200 lts. 485 lts./min.
10 bar. 60 dB(A)

4.444€
V771P72N1N644

MERCURY TRONIC 5.5-10-270 ES
7.5 hp caldera 270 lts. 650 lts./min.
10 bar. 64 dB(A)

5.326€
V91J092N1N644

SIRIO 8-10-500 ES
10 hp caldera 500 lts. 1.000 lts./min.
10 bar. 68 dB(A)

6.026€
V83KH92N1N844

SIRIO 11-10-500 ES
15 hp caldera 500 lts. 1.500 lts./min.
10 bar. 69 dB(A)

6.262€
V83KE92N1N844

SIRIO 15-10-500 ES
20 hp caldera 500 lts. 1.850 lts./min.
10 bar. 70 dB(A)

6.790€
V83KQ92N1N844

TODO EN UNO

COMPRESOR DE TORNILLO • SECADOR FRIGORÍFICO •
FILTROS PARA TRATAMIENTO AIRE • CALDERA • PANTALLA
• MICROPROCESADOR • PURGADOR AUTOMÁTICO.

Una estación completa.
Aire comprimido de alta calidad, limpio y seco.

**STAR
7.5-10-270 ES**
10 hp caldera 270 lts.
1.000 lts./min.
10 bar. 62 dB(A)

6.432€
V915H92N1N344

**STAR
11-10-500 ES**
15 hp caldera 500 lts.
1.500 lts./min.
10 bar. 63 dB(A)

7.084€
V835P92N1N344

**STAR
15-10-500 ES**
20 hp caldera 500 lts.
1.850 lts./min.
10 bar. 64 dB(A)

7.256€
V835592N1N344



Controlador electrónico ETMII
Instalado sobre los modelos Mercury Tronic de 7,5 hp y Sirio hasta 20 hp.



Motores IE3 Premium Efficiency
Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO₂: una contribución importante a la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y producidos por NUAIR. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones.



Controlador electrónico avanzado ETIV
El controlador electrónico ETIV, instalado en las gamas STAR y VEGA.

COMPRESORES PISTÓN INSONORIZADO



SILBOX B3800/100 CM3

Airum
3 hp caldera 100 lts.
390 lts./min.
220V II 10 bar. 69 dB(A).

1.118€
36FR504LEV138



**AIRSIL2
NB5/5.5FT/270**
Airum

5.5 hp caldera 270 lts.
640 lts./min.
400V III 10 bar.
70 dB(A).

2.470€
N5NT701LEV300

COMPRESORES TORNILLO



COMPACT 7-270 ES

Airum
10 hp caldera 270 lts.
1000 lts./min.
400V III 10 bar. 67 dB(A)

5.606€
V91P092LEV180



**DBS
5.5-10-270 ES**
Airum

7.5 Hp caldera 270 lts.
650 lts./min. 400V III
10 bar. 64 dB(A)

5.262€
V91J092FDR171

**DBS
8-10-500 ES**
Airum

10 Hp caldera 500 lts.
1000 lts./min. 400V III
10 bar. 64 dB(A)

5.934€
V83KH92FDR171

**DBS
11-10-500 ES**
Airum

15 hp caldera 500 lts.
1500 lts./min. 400V III
10 bar. 69 dB(A).

6.232€
V83KE92FDR171



Controlador electrónico ETMII

Instalado sobre los modelos Compact de 10 hp y DBS hasta 15 hp.

Motores IE3 Premium Efficiency

Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO₂: una contribución importante a la protección del medio ambiente.




Grupos tornillo, diseñados y producidos por NUAIR. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones.

TRATAMIENTO DEL AIRE



AIRE LIMPIO PARA NO DAÑAR LA MAQUINARIA NEUMÁTICA Y PARA GARANTIZAR UN BUEN ACABADO DEL TRABAJO



DIG 04
Manómetro diferencial para filtro FT.

45€



ATD 03
Purga interna condensación para filtro FT.

24€



AMD 6
600 lts/min 230/MONO/50 16 bar

784€

AMD 9
950 lts/min 230/MONO/50 16 bar

836€

AMD 12
1.200 lts/min 230/MONO/50 16 bar

936€

AMD 18
1.800 lts/min 230/MONO/50 16 bar

998€

AMD 25
2.500 lts/min 230/MONO/50 14 bar

1.154€

AMD 32
3.200 lts/min 230/MONO/50 14 bar

1.466€

➤ **FTS008** Filtro grado 1 micron 850 lts/min 16 bar

92€

➤ **FTX008** Filtro grado 0,01 micron 850 lts/min 16 bar

PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FTS012** Filtro grado 1 micron 1.200 lts/min 16 bar

104€

➤ **FTX012** Filtro grado 0,01 micron 1.200 lts/min 16 bar

PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FTS018** Filtro grado 1 micron 1.850 lts/min 16 bar

112€

➤ **FTX018** Filtro grado 0,01 micron 1.850 lts/min 16 bar

PRECIO/CADA FILTRO

➤ **FTS030** Filtro grado 1 micron 3.300 lts/min 16 bar

142€

➤ **FTS030** Filtro grado 0,01 micron 3.300 lts/min 16 bar

PRECIO/CADA FILTRO



*Los datos que se indican hacen referencia a temperatura ambiente 25°C, con aire de entrada de 7 bar.

**Los filtros no incluyen manómetro diferencial ni purga interna de condensado.



FRL-180 1/4 CM
Filtro regulador lubricador 1/4 con manómetro

54€

FRL-200 1/2 CM
Filtro regulador lubricador 1/2 con manómetro

74€



PURGA AUTOMÁTICA CONDENSADOS
15 bar. 1/2" BSP
0.6 kg.

59€

2010170



FR-180 1/4 CM
Filtro regulador 1/4 sin lubricador

32€

FR-200 1/2 CM
Filtro regulador 1/2 sin lubricador

46€



SRUR 5-6
Manguera espiral 6x8 8 bar 5 mts.

14€

SRUR 10-6
Manguera espiral 6x8 8 bar 10 mts.

23€

SRUR 15-6
Manguera espiral 6x8 8 bar 15 mts.

29€



MANGUERA FLEXIBLE CON RACORES

8x14 10 mts. 8x14 20 mts.

21€
AM15814R10

36€
AM15814R20



SPR 4-5
Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 4 mts

24€

SPR 8-5
Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 8 mts

41€

SPR 12-5
Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 12 mts

49€

REVOLUTION AIR COMPRESSOR



SIMPLY

Compresor 1,5 hp. 180 lts./min. 8 bar máx. Sin aceite. 3 mt. de manguera, pistola inflar neumático y kit de 3 boquillas. Doble enrollador: cable eléctrico y manguera.

98€
8215180



SUPER BOXY

Compresor 1,5 hp. caldera: 2 lts. 180 lts./min. 8 bar máx. Equipado con 6 piezas: pistola inflar, con tres boquillas, pistola soplar y manguera.

143€
8215240



SUPER SQUIRREL

Compresor trolley, potente. 2 hp. caldera 6 lts. 220 lts./min. 8 bar. Equipado con 6 piezas: pistola inflar, con tres boquillas, pistola soplar y manguera.

219€
8215210



AVANTY

Una auténtica estación de energía, recargable. También es compresor. Batería con potencia de arranque hasta 400 A. Salida 230 v. hasta 300 W. 2 salidas, 2 conectores USB.

180€
8156342TE0124



GRAFFITY

Equipo para pintar, 600 W. 1 lt. 1650 lts./min. 0,15 bar HVLP, 1,8 mt. manguera. Peso 3,1 kg. Sistema HVLP (alto volumen de suministro de aire a baja presión) proporciona una nebulización de pintura precisa. Se suministra con viscosímetro y boquilla para el inflado.

75€
8215150



KIT COMBY REVOLUTIONAIR

6 bar. Aire aspirado 0,4 lts/min (por disparo). Rosca conexión 1/4. Medidas: 320x85x325 mm. Peso 3 kg. Grapas máx. hasta 40 mm. Clavos máx hasta 50 mm. Incluye 600 Grapas, 600 clavos y maletín transporte.

60€
8221594

KITS PISTOLAS

KIT NEUMÁTICO 34 PZAS.

Nuair

Kit pistolas neumáticas: llave impacto 1/2 con juego de vasos, martillo cincelador, llave carraca, esmeriladora recta y accesorios.

95€
8221074NUA



KIT PISTOLAS 4 PZAS.

Nuair

Pistola soplar, pistola inflar neumáticos, pistola pintar y manguera espiral 5 metros.

27€
8222505NUA



KIT PISTOLAS 5 PZAS.

Airum

Pistola de soplar, pistola de inflar, pistola de petroleo, pistola de pintar y tubo espiral (5 mts).

28€
8222178LEV

PISTOLAS AEROGRAFÍA

PISTOLA GRAVEDAD 162-A

Depósito 500 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts./min.

23€
162-A



PISTOLA ABSORCIÓN 162-B

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts./min.

25€
162-B



PISTOLA GRAVEDAD RECORD 2200 ECO

Depósito 750 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts./min.

47€
RECORD 2200 ECO



PISTOLA ABSORCIÓN RECORD 2000 ECO

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts./min.

56€
RECORD 2000 ECO



COMPRESORES PISTÓN Airum



NEW VENTO OL 195
Airum

1.5 hp caldera 6 lts.
180 lts./min. 230V II 8 bar.

103€

C6BB304LEV639



RC2/24 CM2
Airum

2 hp caldera 24 lts.
220 lts./min. 230V II 8 bar.

128€

RCCC404LEV618

RC2/50 CM2
Airum

2 hp caldera 50 lts.
220 lts./min. 230V II 8 bar.

180€

RCDV404LEV619



VDC/50 CM3
Airum

3 hp caldera 50 lts.
320 lts./min. 230V II 9 bar.

303€

8119500LEV517

USO SEMI PROFESIONAL



SILTEK Airum

1 hp caldera 6 lts. 105 lts./min.
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

113€

B2BB104LEV641



SILTEK 24/1.3hp Airum

1.3 hp caldera 24 lts. 150 lts./min.
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

145€

B2CC264LEV642



SILTEK 50/2hp Airum

2 hp caldera 50 lts. 240 lts./min.
62 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

252€

B2DC404LEV644



USO PROFESIONAL

B2800B/50 CM3
Airum

3 hp caldera 50 lts.
330 lts./min. 230V II 10 bar.

417€

28DC504LEV615



B2800B/200 FM3
Airum

3 hp caldera 200 lts.
330 lts./min. 220V II 9 bar.

680€

28LN504LEV129

B2800B/200 FT3
Airum

3 hp caldera 200 lts.
330 lts./min. 400V III 9 bar.

710€

28LN541LEV130



NB4/270 FT 5.5
Airum

5.5 hp caldera 270 lts. 550 lts./min.
400V III 11 bar.

1.020€

N4NN701LEV133

NB7/500 FT 7.5
Airum

7.5 hp caldera 500 lts. 840 lts./min.
400V III 11 bar.

1.720€

N7TN801LEV134

NB10/500 FT 10
Airum

10 hp caldera 500 lts. 1.230 lts./min.
400V III 11 bar.

2.179€

N1TN901LEV135

B2800B/100 CM3
Airum

3 hp caldera 100 lts.
330 lts./min. 220V II 10 bar.

525€

28FC504LEV617

B3800/270 FM3
Airum

3 hp caldera 270 lts.
390 lts./min. 230V II 9 bar.

810€

36NC504LEV131

B3800/270 FT3
Airum

3 hp caldera 270 lts.
390 lts./min. 400V III 9 bar.

840€

36NC541LEV132

HIDROLIMPIADORAS HOME **AR BLUE CLEAN**



143
Hidroliimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 390 lts/h, 120 bar max., 1,5 kw, monofásica. Bomba de aluminio, manguera de alta presión de 5 mts, Total Stop System. Boquilla rotativa y boquilla regulable.

99€
13690



396
Hidroliimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 440 lts/h, 160 bar max., 2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente integrado, Patio cleaner (limpiador de pavimentos) incluido. Boquilla rotativa y boquilla regulable.

224€
14815



399
Hidroliimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 450 lts/h, 140 bar max., 2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente integrado, boquilla rotativa y boquilla regulable. Patio cleaner (limpiador de pavimentos) incluido, motor de inducción.

252€
14588



NUEVO MODELO

3.0 PE
Hidroliimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 180 bar, 2,5 kw. Monofásica. Bomba de aluminio de plato oscilante. Válvula automática de by pass y descarga del cabezal de la bomba. Motor universal monofásico de doble velocidad.

255€
14988



590
Hidroliimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 160 bar max., 2,8 kw, monofásica. Bomba de latón, carrete para manguera reforzada de alta presión de 8 mts, Total Stop System, depósito detergente integrado, lanza con boquilla regulable y lanza con boquilla giratoria. Motor de inducción.

387€
12909



NUEVO MODELO

591
Hidroliimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 180 bar, 2,8 kw. Monofásica. Bomba de aluminio de plato oscilante. Válvula automática de seguridad automática con descarga de la bomba. Motor de inducción. Depósito detergente incorporado.

475€
14990

DUAL TECH **AR BLUE CLEAN**

BOQUILLA DOBLE

Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 8 mts., Total Stop System. Boquilla doble. Sistema Dualtech: innovador sistema de dos bombas, posibilidad de activar una para limpieza en seco o las dos bombas para un mayor caudal para una máxima potencia de limpieza.

+50% WPP Mayor caudal para una mayor potencia de limpieza



DUAL TECH 4.0
Hidroliimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 810 lts/h, 150 bar max., 2,5 kw, monofásica. Boquilla regulable y 2 boquillas giratorias.

285€
14792



DUAL TECH 5.0
Hidroliimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 850 lts/h, 160 bar max., 2,7 kw, monofásica. Con carrete de manguera a presión, con boquilla 5 en 1 incluida. Boquilla regulable y 2 boquillas rotativas.

310€
14793

HIDROLIMPIADORAS PRO **AR** BLUE CLEAN



613
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 150 bar máx., 2,5 kw, monofásica.

499€

13975



614K
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 510 lts/h, 160 bar máx., 2,9 kw, monofásica.

605€

13978



767RLW
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 130 bar máx., 2,6 kw, monofásica. 1450 rpm.

799€

12409



1475
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx., 3400 rpm. Motor gasolina LONCIN.

1.160€

26325



930
Caudal 630 lts/h, 150 bar máx., 3 kw, monofásica. 1450 rpm.

1.110€

14261



(970/990)

970
Caudal: 900 lts/h, 200 bar máx., 7.4 kw. Trifásica 400 v. 1450 rpm.

1.456€

14504



990
Caudal: 1260 lts/h, 150 bar máx., 7.4 kw. Trifásica 400 v. 1450 rpm.

1.456€

14505

1480
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx., 3400 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

1.995€

26219

1490
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar máx. 1750 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

2.335€

26408

HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE **AR** BLUE CLEAN



4590
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 500 lts/h, 150 bar, 2,5 kw, 2800 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

1.350€

24426



5850
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 600 lts/h, 130 bar, 3 kw, 1450 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

1.985€

25672



6950
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 150 bar, 5 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

2.475€

24103



7870
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

3.605€

27176



8860
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 1260 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito antical.

4.250€

27177

ASPIRADORAS HOME 



3270

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de plástico. Potencia: 1200 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 17 KpA. Peso: 6,1 kg.

89€
51923



3370

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1400 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 18 KpA. Peso: 6,3 kg.

115€
51924



3770

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Depósito de plástico. Potencia: 1600 W. Depósito: 35 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 10,3 kg.

161€
51928



3780

Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flotante para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Asa metálica. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1600 W. Depósito: 50 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 12,7 kg.

275€
51929



ASPIRADORAS PRO 



3970

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable. Ruedas que no dejan marcas. Potencia: 3750 W. Depósito: 70 lts. Depresión: 19,6 KpA. N° de motores: 3. Peso: 24,5 kg.

485€
51932



4200

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de acero inoxidable. Ideal para limpieza de espacios cerrados. **60 dB (A)**. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 23,5 KpA. N° de motores: 1.

273€
50181



4300E

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de plástico, robusto y resistente. Potencia: 2400 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,1 KpA. N° de motores: 2. Motores doble etapa. Peso: 21 kg.

406€
51063



4900

Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Diseñado especialmente para recoger virutas metálicas de procesos metalúrgicos. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 3600 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 23,5 KpA. N° de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29,8 kg.

1.049€
51067



4300

Potencia: 2400 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,1 KpA. N° de motores: 2. Motores doble etapa. Peso: 24 kg.

534€
50182



Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable.

4400

Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,1 KpA. N° de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29 kg.

629€
50183

ASPIRA CENIZAS Y LAVAMOQUETAS



E15

Aspirador de cenizas frías para chimeneas, hornos y barbacoas. Conexión rápida/bisagras de desenganche para facilitar limpieza de filtro y depósito. Depósito de acero laminado. Filtro lavable y plegado para una alta eficacia y con guarda metálica. Asa incorporada. Cable de alimentación de 1,5 m de longitud. Potencia 1000 W. Depósito: 15 Lts. Depresión: 16 KpA. Peso: 3,5Kg.

41€

51993



4200L

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo de plástico. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 1400 W. Depósito: 23,5 lts. Depresión: 59,7 KpA. N° de motores: 2.

399€

51289



4300L

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo basculante de acero inoxidable. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 2400 W. Depósito: 76 lts. Depresión: 94,5 KpA. N° de motores: 2.

765€

51205

BOMBAS DE AGUA



600P

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de plástico. Caudal: 3.100 lts/h, presión máxima 3,5 bar, 600 W. Monofásica.

78€

51986



800X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

99€

51988

1100X

Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. Monofásica.

109€

51990



250PC

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia. Caudal: 6.000 lts/h, presión máxima 0,6 bar, 250 W. Monofásica.

50€

51982

800XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. Monofásica.

175€

51989

1100XB

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 24 lts. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 800 W. Monofásica.

199€

51991



750PT

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia y sucia. Caudal: 13.000 lts/h, presión máxima 0,8 bar, 750 W. Monofásica.

64€

51983



750XC

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua sucia. Caudal: 11.000 lts/h, presión máxima 0,85 bar, 750 W. Monofásica.

82€

51984



1100XD

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua sucia. Caudal: 16.500 lts/h, presión máxima 1,05 bar, 1100 W. Monofásica.

99€

51985

CONSULTE A SU PROVEEDOR

