



### 1hp 6lts

1 hp. Caldera 6 lts.  
105 lts/min. 59 dB(A)  
8 bar. Sin aceite.  
\*disponible en agosto

**108€**

B2BB104LEV641

### 1.3hp 24lts

1.3 hp. Caldera 24 lts.  
150 lts/min. 59 dB(A)  
8 bar. Sin aceite.

**138€**

B2CC2G4LEV642

### 2hp 50lts

2 hp. Caldera 50 lts.  
240 lts/min. 62 dB(A)  
8 bar. Sin aceite.

**240€**

B2DC404LEV644

### 1hp 6lts

1 hp. Caldera 6 lts.  
105 lts/min. 59 dB(A)  
8 bar. Sin aceite.

**127€**

B2BE104NUA

### 1.3hp 50lts

1.3 hp. Caldera 50 lts.  
150 lts/min. 59 dB(A)  
8 bar. Sin aceite.

**175€**

B2DV2G4NUA



[airumlogistic.com](http://airumlogistic.com)  
[airumclean.com](http://airumclean.com)

OFERTA VÁLIDA DEL 1 DE JULIO  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



### DUAL TECH 5.0



**273€**

14793

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 850 lts/h, 160 bar max., 2,7 kw, monofásica. Con carrito de manguera a presión, con boquilla 5 en 1 incluida. Boquilla regulable y 2 boquillas rotativas.



# COMPRESOR PISTÓN PORTÁTIL



**NEW VENTO  
200/8/6 NUAIR**

1.5 hp caldera 6 lts. 180 lts./min. 8 bar. Sin aceite

**103€**

C6BB304NUB552



**SILTEK  
NUAIR**

1 hp caldera 6 lts. 105 lts./min. 59dB(A) 8 bar. Sin aceite.

**127€**

B2BE104NUA



**MODELO  
NUEVO**

**SILTEK 1.3/50V  
NUAIR**

1.3 hp caldera 50 lts. 150 lts./min. 59dB(A) 8 bar. Sin aceite.

**175€**

B2DV2G4NUA



**SIL-AIR 244/6  
NUAIR**

1.5 hp caldera 6 lts. 130 lts./min. 64dB(A), 8 bar. Sin aceite.

**225€**

B4BA304NUA



**FC2/24S  
NUAIR**

2 hp caldera 24 lts. 222 lts./min. 8 bar. Con aceite.

**116€**

FCCC404NUB550

**FC2/50S  
NUAIR**

2 hp caldera 50 lts. 222 lts./min. 8 bar. Con aceite. \*disponible en agosto

**138€**

FCDV404NUB551



**FUTURA  
227/10/30V  
NUAIR**

2 hp caldera 30 lts. 222 lts./min. 10 bar máx.

**174€**

HYCT404NUA



**MODELOS  
NUEVOS**



**FUTURA 227/10/12  
NUAIR**

2 hp caldera 12 lts. 222 lts./min. 10 bar máx.

**153€**

HYBD404NUA



**FUTURA  
227/10/50V  
NUAIR**

2 hp caldera 50 lts. 222 lts./min. 10 bar máx.

**199€**

HYDV404NUA



**B2800B/3M/50  
TECH NUAIR**

3 hp caldera 50 lts. 330 lts./min. 10 bar máx. Monofásico.

**479€**

28DA504LEV064



ENROLLADOR INTEGRADO

**COMPRESOR  
PROFESIONAL  
VERTICAL**

**MODELO  
NUEVO**

**B2800B/3M/100  
TECH NUAIR**

3 hp caldera 100 lts. 330 lts./min. 10 bar máx. Monofásico.

**520€**

28FA504LEV066

**B2800B/3M/200  
TECH NUAIR**

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min. 10 bar máx. Monofásico.

**706€**

28LA504NUA

**B2800B/3T/200  
TECH NUAIR**

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min. 10 bar máx. Trifásico.

**742€**

28LA541NUA



**B2800B/3M/90V  
NUAIR**

3 hp caldera 90 lts. 330 lts./min. 10 bar máx.

**549€**

28GY504NUA



# COMPRESOR PISTÓN FIJO



**NB5/5.5 FT/270**  
**NUAIR**

5.5 hp caldera 270 lts.  
640 lts/min  
11 bar máx. Trifásico.

**1.060€**

N5NN701LEV076

**NB7/7.5 FT/500**  
**NUAIR**

7.5 hp caldera 500 lts.  
840 lts/min.  
11 bar máx. Trifásico.

**1.755€**

N7TN801NUA

**NB10/10 FT/500**  
**NUAIR SD**

10 hp caldera 500 lts.  
1230 lts/min.  
11 bar máx. Trifásico.

**2.620€**

CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO. N1TN905NUA



**NB5/5.5 FT/270**  
**NUAIR AP**

5.5 hp caldera 270 lts.  
500 lts/min  
15 bar máx. Trifásico.

**1.505€**

N5NN701NUA105

**NB7/7.5 FT/500**  
**NUAIR AP**

7.5 hp caldera 500 lts.  
705 lts/min.  
15 bar máx. Trifásico.

**2.045€**

N7TN801NUA103

**NB10/10 FT/500**  
**NUAIR SD AP**

10 hp caldera 500 lts.  
1100 lts/min.  
15 bar máx. Trifásico.

**2.946€**

CON CUADRO ESTRELLA-TRIÁNGULO. N1TN905NUA104

# COMPRESORES GASOLINA



**MK236/9,5**  
**HONDA**

Motor GX 120 4 cv.  
Caldera 9.5 lts.  
235 lts/min. 10 bar.

**1.155€**

FMPP6P1NUA



**B3800/5.5S/10+10**  
**HONDA**

Motor GX 160 5.5 cv.  
caldera 10+10 lts.  
390 lts/min. 10 bar.

**1.505€**

36BW7P1NUA



**B3800/5.5S/100**  
**HONDA**

Motor GX 160 5.5 cv.  
Caldera 100 lts.  
390 lts./min. 10 bar.

**1.393€**


36FC7P1NUA

**NB7/9S/100**  
**HONDA**

Motor GX 270 9 cv.  
Caldera 100 lts.  
740 lts./min. 10 bar.

**2.100€**

N7FC7P1NUA



**NB7/9S/100**  
**HONDA AP**

Motor GX 270 9 cv.  
Caldera 100 lts.  
642lts/min. 14bar

**2.130€**

BRFC7P1FNM767

# COMPRESOR PISTÓN INSONORIZADO

Diseñados para resolver el problema del ruido en el ambiente de trabajo. Diseño compacto para ahorrar espacio, montados sobre depósito.



ESTOS COMPRESORES SE DISTINGUEN EN EL MERCADO POR PRESENTAR EL MÁS BAJO NIVEL DE RUIDO EN SU CATEGORÍA.

65 db (A)

**AIRSIL 1 B2800B/3CM/100**

3 hp caldera 100 lts. 330 lts./min. 10 bar. Monofásico.

**1.345€**

28FR504NUA



64 db (A)

**AIRSIL 2 NB5/5.5FT/270**

5,5 hp caldera 270 lts. 640 lts./min. 11 bar. Trifásico.

**2.676€**

N5NT701NUA

# COMPRESORES TORNILLO

## COMPRESOR TORNILLO

- + CALDERA
- + SECADOR



**MERCURY MECH 4.0-10-200 ES**

5.5 hp caldera 200 lts. 485 lts./min. 10 bar. 60 dB(A)

**4.200€**

V77JP72N1N644

**MERCURY TRONIC 5.5-10-270 ES**

7.5 hp caldera 270 lts. 650 lts./min. 10 bar. 64 dB(A)

**5.045€**

V91JO92N1N644

**SIRIO 8-10-500 ES**

10 hp caldera 500 lts. 1.000 lts./min. 10 bar. 68 dB(A)

**5.720€**

V83KH92N1N844

**SIRIO 11-10-500 ES**

15 hp caldera 500 lts. 1.500 lts./min. 10 bar. 69 dB(A)

**5.955€**

V83KE92N1N844

**SIRIO 15-10-500 ES**

20 hp caldera 500 lts. 1.850 lts./min. 10 bar. 70 dB(A)

**6.420€**

V83KQ92N1N844



62 db (A)

**STAR 7.5-10-270 ES**

10 hp caldera 270 lts. 1.000 lts./min. 10 bar. 62 dB(A)

**6.080€**

V91SH92N1N344



**STAR 11-10-500 ES**

15 hp caldera 500 lts. 1.500 lts./min. 10 bar. 63 dB(A)

**6.710€**

V83SP92N1N344

**STAR 15-10-500 ES**

20 hp caldera 500 lts. 1.850 lts./min. 10 bar. 64 dB(A)

**6.895€**

V83SS92N1N344

**COMPRESOR DE TORNILLO · SECADOR FRIGORÍFICO · FILTROS PARA TRATAMIENTO AIRE · CALDERA · PANTALLA · MICROPROCESADOR · PURGADOR AUTOMÁTICO.**

Una estación completa. Aire comprimido de alta calidad, limpio y seco.

### EL NIVEL SONORO MÁS BAJO DEL MERCADO

Conseguido gracias al especial diseño de sus elementos y a otras soluciones dirigidas a reducir la emisión del ruido. Diseño compacto ideal para espacios reducidos. Fácil transporte y sencillo mantenimiento, rápido y económico. Grupo tornillo de diseño y fabricación propia.



**Controlador electrónico ETMII**

Instalado sobre los modelos Mercury Tronic de 7,5 hp y Sirio hasta 20 hp.



**Motores IE3 Premium Efficiency**

Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO<sub>2</sub>: una contribución importante a la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y producidos por NUAIR. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones.



**Controlador electrónico avanzado ETIV**

El controlador electrónico ETIV, instalado en las gamas STAR y VEGA.



# PISTÓN INSONORIZADO



**SILBOX  
B3800/100 CM3  
AIRUM**

3 hp caldera 100 lts.  
390 lts./min.  
220V II 10 bar. 69 dB(A).

**1.054€**  
36FR504LEV138



**AIRSIL2  
NB5/5.5FT/270  
AIRUM**

5.5 hp caldera 270 lts.  
640 lts./min.  
400V III 11 bar. 70 dB(A).

**2.325€**  
N5NT701LEV300

# COMPRESORES TORNILLO



**COMPACT 7-270 ES  
AIRUM**

10 hp caldera 270 lts.  
1000 lts./min. 400V III 10 bar.

**5.100€**  
V91P092LEV180



**DBS  
5.5-10-270 ES  
AIRUM**

7.5 Hp caldera 270 lts.  
650 lts./min. 400V III  
10 bar. 64 dB(A)

**5.015€**  
V91J092FDR171

**DBS  
8-10-500 ES  
AIRUM**

10 hp caldera 500 lts.  
1000 lts./min. 400V III  
10 bar. 68 dB(A).

**5.660€**  
V83KH92FDR171

**DBS  
11-10-500 ES  
AIRUM**

15 hp caldera 500 lts.  
1500 lts./min. 400V III  
10 bar. 69 dB(A).

**5.925€**  
V83KE92FDR171



**Controlador electrónico ETMII**  
Instalado sobre los modelos  
Compact de 10 hp y DBS hasta  
15 hp.

### Motores IE3 Premium Efficiency

Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO<sub>2</sub>: una contribución importante a la protección del medio ambiente.




Grupos tornillo, diseñados y producidos por NUAIR. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones.





**AIRE LIMPIO PARA NO DAÑAR LA MAQUINARIA NEUMÁTICA Y PARA GARANTIZAR UN BUEN ACABADO DEL TRABAJO**



**DIG 04**

Manómetro diferencial para filt o FT

**44€**



**ATD 03**

Purga interna condensación para filt o FT

**23€**



**AMD 6**

600 lts/min 230/MONO/50 16bar

**740€**

**AMD 9**

960 lts/min 230/MONO/50 16bar

**800€**

**AMD 12**

1.200 lts/min 230/MONO/50 16bar

**875€**

**AMD 18**

1.800 lts/min 230/MONO/50 16bar

**940€**

**AMD 25**

2.500 lts/min 230/MONO/50 14bar

**1.050€**

**AMD 32**

3.200 lts/min 230/MONO/50 14bar

**1.375€**

➤ **FTS008** Filtro grado 1 micron 850 lts/min 16bar

➤ **FTX008** Filtro grado 0,01 micron 850 lts/min 16bar

**87€**  
PRECIO POR CADA FILTRO

➤ **FTS012** Filtro grado 1 micron 1.200 lts/min 16bar

➤ **FTX012** Filtro grado 0,01 micron 1.200 lts/min 16bar

**97€**  
PRECIO POR CADA FILTRO

➤ **FTS018** Filtro grado 1 micron 1.850 lts/min 16bar

➤ **FTX018** Filtro grado 0,01 micron 1.850 lts/min 16bar

**104€**  
PRECIO POR CADA FILTRO

➤ **FTS030** Filtro grado 1 micron 3.300 lts/min 16bar

➤ **FTX030** Filtro grado 0,01 micron 3.300 lts/min 16bar

**135€**  
PRECIO POR CADA FILTRO



\*Los datos que se indican hacen referencia a temperatura ambiente 25°C, con aire de entrada de 7 bar. \*\*Los filtros no incluyen manómetro diferencial ni purga interna de condensado.



**FRL-180 1/4 CM**

Filtro regulador lubricador 1/4 con manómetro

**50€**

**FRL-200 1/2 CM**

Filtro regulador lubricador 1/2 con manómetro

**68€**



**PURGA AUTOMÁTICA CONDENSADOS**

15 bar. 1/2" BSP 0.6 kg.

**49€**  
2010170



**FR-180 1/4 CM**

Filtro regulador 1/4 sin lubricador

**30€**

**FR-200 1/2 CM**

Filtro regulador 1/2 sin lubricador

**40€**



**SRUR 5-6**

Manguera espiral 6x8 8 bar 5 mts

**12€**

**SRUR 10-6**

Manguera espiral 6x8 8 bar 10 mts

**20€**

**SRUR 15-6**

Manguera espiral 6x8 8 bar 15 mts

**26€**



**MANGUERA FLEXIBLE CON RACORES**

8x14 10 mts.

8x14 20 mts.

**20€**  
AM15814R10

**34€**  
AM15814R20

**SPR 4-5**

Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 4 mts

**24€**

**SPR 8-5**

Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 8 mts

**39€**

**SPR 12-5**

Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 12 mts

**45€**





# REVOLUTION AIR COMPRESSOR

## SIMPLY

Compresor 1,5 hp. 180 lts./min. 8 bar máx. Sin aceite. 3 mt. de manguera, pistola infla neumático y kit de 3 boquillas. Doble enrollador: cable eléctrico y manguera.

**89,50€**

8215180



## SUPER BOXY

Compresor 1,5 hp. caldera: 2 lts. 180 lts./min. 8 bar máx. Equipado con 6 piezas: pistola infla, con tres boquillas, pistola soplar y manguera.

**131€**

8215240



## SUPER SQUIRREL

Compresor trolley, potente. 2 hp. caldera 6 lts. 220 lts./min. 8 bar. Equipado con 6 piezas: pistola infla, con tres boquillas, pistola soplar y manguera.

**208€**

8215210



## AVANTY

Una auténtica estación de energía, recargable. También es compresor. Batería con potencia de arranque hasta 400 A. Salida 230 v. hasta 300 W. 2 salidas, 2 conectores USB.

**172€**

8156342TE0124



## GRAFFITY

Equipo para pintar, 600 W. 1 lt. 1650 lts./min. 0,15 bar HVLP, 1,8 mt. manguera. Peso 3,1 kg. Sistema HVLP (alto volumen de suministro de aire a baja presión) proporciona una nebulización de pintura precisa. Se suministra con viscosímetro y boquilla para el infl. do.

**75,50€**

8215150

\*disponible en agosto



## JOLLY

Compresor bandolera. 1,5 hp caldera: 5 lts. 180 lts./min. 10 bar. Sin aceite. Medidas: 390x170x370. 9 kg. 230 v. Compartimento para almacenar accesorios. Fácil transporte.

**140€**

8215250



## KIT COMBY REVOLUTIONAIR

6 bar. Aire aspirado 0,4 lts/min (por disparo). Rosca conexión 1/4. Medidas: 320x85x325mm. Peso 3 kg. Grapas máx. hasta 40mm. Clavos máx hasta 50 mm. Incluye 600 Grapas, 600 clavos y maletín transporte.

**58€**

8221594

# KITS PISTOLAS

## KIT NEUMÁTICO 34 PZS. NUAIR

Kit pistolas neumáticas: llave impacto 1/2 con juego de vasos, martillo cincelador, llave carraca, esmeriladora recta y accesorios.

**98€**

8221074NUA



## KIT PISTOLAS 4 PZS. NUAIR

Pistola soplar, pistola infla neumáticos, pistola pintar y manguera espiral 5 metros.

**22€**

8222505NUA



## KIT PISTOLAS 5 PZS. AIRUM

Pistola de soplar, pistola de infla, pistola de petroleo, pistola de pintar y tubo espiral (5mts).

**25€**

8222178LEV

\*disponible en septiembre

# PISTOLAS AEROGRAFÍA

## PISTOLA GRAVEDAD 162-A

Depósito 500 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts/min.

**21€**

162-A



## PISTOLA ABSORCIÓN 162-B

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts/min.

**23€**

162-B



## PISTOLA GRAVEDAD RECORD 2200 ECO

Depósito 750 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts/min.

**45€**

RECORD 2200 ECO



## PISTOLA ABSORCIÓN RECORD 2000 ECO

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts/min.

**50€**

RECORD 2000 ECO







**NEW VENTO 0L195 AIRUM**

1.5 hp caldera 6 lts.  
180 lts./min. 220V II 8 bar.  
\*disponible en agosto

**98,50€**

C6BB304LEV639



**RC2/24 CM2 AIRUM**

2 hp caldera 24 lts.  
220 lts./min. 220V II 8 bar.

**94€**  
RCCC404LEV618

**RC2/50 CM2 AIRUM**

2 hp caldera 50 lts.  
220 lts./min. 220V II 8 bar.  
\*disponible en agosto

**127€**  
RCDV404LEV619



**VDC/50 CM3 AIRUM**

3 hp caldera 50 lts.  
320 lts./min. 230V II 9 bar.  
\*disponible en agosto

**247€**  
8119500LEV517

**USO SEMI PROFESIONAL**



**SILTEK AIRUM**

1 hp caldera 6 lts. 105 lts./min.  
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

\*disponible en agosto  
**108€**  
B2BB104LEV641



**MODELO NUEVO**

**SILTEK 24/1.3HP AIRUM**

1.3 hp caldera 24 lts. 150 lts./min.  
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

**138€**  
B2CC2G4LEV642



**MODELO NUEVO**

**SILTEK 50/2HP AIRUM**

2 hp caldera 50 lts. 240 lts./min.  
62 dB(A) 8 bar. Sin aceite.

**240€**  
B2DC404LEV644



**USO PROFESIONAL**

**B2800B/50 CM3 AIRUM**

3 hp caldera 50 lts.  
330 lts./min. 220V II 9 bar.  
\*disponible en agosto

**408€**  
28DC504LEV615



**B2800B/200 FM3 AIRUM**

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min. 220V II 9 bar.

**635€**  
28LN504LEV129

**B2800B/200 FT3 AIRUM**

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min. 400V III 9 bar.

**667€**  
28LN541LEV130



**NB4/270 FT 5.5 AIRUM**

5.5 hp caldera 270 lts.  
550 lts./min. 400V III 11 bar.

**954€**  
N4NN701LEV133

**NB7/500 FT 7.5 AIRUM**

7.5 hp caldera 500 lts.  
840 lts./min. 400V III 11 bar.

**1.599€**  
N7TN801LEV134

**NB10/500 FT 10 AIRUM**

10 hp caldera 500 lts.  
1.230 lts./min. 400V III 11 bar.

**2.050€**  
N1TN901LEV135

**B2800B/100 CM3 AIRUM**

3 hp caldera 100 lts.  
330 lts./min. 220V II 9 bar.

**430€**  
28FC504LEV521

**B3800/270 FM3 AIRUM**

3 hp caldera 270 lts. 390 lts./min. 220V II 9 bar.

**763€**  
36NC504LEV131

**B3800/270 FT3 AIRUM**

3 hp caldera 270 lts. 390 lts./min. 400V III 9 bar.

**795€**  
36NC541LEV132



HIDROLIMPIADORAS HOME 



**143**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 390 lts/h, 120 bar max., 1,5 kw, monofásica. Bomba de aluminio, manguera de alta presión de 5 mts, Total Stop System. Boquilla rotativa y boquilla regulable.



**91€**  
13690



**396**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 440 lts/h, 160 bar max., 2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente integrado, Patio cleaner (limpiador de pavimentos) incluido. Boquilla rotativa y boquilla regulable.



**172€**  
14815



**399**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 450 lts/h, 140 bar max., 2 kw, monofásica. Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 6 mts, Total Stop System, depósito detergente integrado, boquilla rotativa y boquilla regulable. Patio cleaner (limpiador de pavimentos) incluido, motor de inducción.



**202€**  
14588



**MODELO NUEVO**

**3.0 PE**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 180 bar, 2,5 kw. Monofásica. Bomba de aluminio de plato oscilante. Válvula automática de by pass y descarga del cabezal de la bomba. Motor universal monofásico de doble velocidad.



**206€**  
14988



**590**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 160 bar max., 2,8 kw, monofásica. Bomba de latón, carrete para manguera reforzada de alta presión de 8 mts, Total Stop System, depósito detergente integrado, lanza con boquilla regulable y lanza con boquilla giratoria. Motor de inducción.



**387€**  
12909



**MODELO NUEVO**

**591**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 180 bar, 2,8 kw. Monofásica. Bomba de aluminio de plato oscilante. Válvula automática de seguridad automática con descarga de la bomba. Motor de inducción. Depósito detergente incorporado.



**425€**  
14990

DUAL TECH 

**BOQUILLA DOBLE**

Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta presión de 8 mts., Total Stop System. Boquilla doble. Sistema Dualtech: innovador sistema de dos bombas, posibilidad de activar una para limpieza en seco o las dos bombas para un mayor caudal para una máxima potencia de limpieza.

**+50% WPP** Mayor caudal para una mayor potencia de limpieza



**DUAL TECH 4.0**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 810 lts/h, 150 bar max., 2,5 kw, monofásica. Boquilla regulable y 2 boquillas giratorias.

**251€**  
14792



**DUAL TECH 5.0**

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 850 lts/h, 160 bar max., 2,7 kw, monofásica. Con carrete de manguera a presión, con boquilla 5 en 1 incluida. Boquilla regulable y 2 boquillas rotativas.

**273€**  
14793





**613**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 500 lts/h, 150 bar max., 2,5 kw, monofásica.

**499€**  
13975



**614K**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 510 lts/h, 160 bar max., 2,9 kw, monofásica. \*disponible en agosto

**604€**  
13978



**767RLW**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 600 lts/h, 130 bar max., 2,6 kw, monofásica. 1450 rpm.

**803€**  
12409



**1475**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar max., 3400 rpm. Motor gasolina LONCIN.

**1.160€**  
26325



**1480**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar max., 3400 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

**1.995€**  
26219

**1490**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría. Caudal: 960 lts/h, 280 bar max. 1750 rpm. Motor gasolina HONDA GX390.

**2.335€**  
26408

**930**  
Caudal 630 lts/h, 150 bar máx., 3 kw, monofásica. 1450 RPM.

14261



(970/990)

**970**  
Caudal: 900 lts/h, 200 bar máx., 7,4 kw. Trifásica 400 v. 1450 rpm.

14504

**990**  
Caudal: 1260 lts/h, 150 bar máx., 7,4 kw. Trifásica 400 v. 1450 rpm.

14505



HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE 



**4590**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 500 lts/h, 150 bar, 2,5 kw, 2800 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

**1.280€**  
24426



**5850**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 600 lts/h, 130 bar, 3 kw, 1450 rpm. Monofásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

**1.985€**  
25672

MODELO NUEVO



**6950**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 150 bar, 5 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable.

**2.475€**  
24103

MODELO NUEVO



**7870**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 900 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito anticorrosión.

**3.605€**  
27176

**8860**  
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente. Caudal: 1260 lts/h, 200 bar, 7,4 kw, 1450 rpm. Trifásica. Bomba de latón con cigüeñal. Caldera de acero inoxidable. Depósito anticorrosión.

**4.150€**  
27177



**ASPIRADORES HOME** 

**3270**  
Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flota te para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de plástico. Potencia: 1200 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 17 KpA. Peso: 6,1 kg.




**72€**  
51923

**3370**  
Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flota te para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1400 W. Depósito: 20 lts. Depresión: 18 KpA. Peso: 6,3 kg.




**93€**  
51924

**3770**  
Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flota te para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Depósito de plástico. Potencia: 1600 W. Depósito: 35 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 10,3 kg.




**131€**  
51928

**3780**  
Aspirador polvo y líquido, función soplador, interruptor flota te para cortar la corriente cuando el depósito está lleno. Toma de corriente automática para herramientas eléctricas con encendido y apagado automático. Asa metálica. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 1600 W. Depósito: 50 lts. Depresión: 19 KpA. Peso: 12,7 kg.




**181€**  
51929

**ASPIRADORES PRO** 

**3970**  
Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable. Ruedas que no dejan marcas. Potencia: 3750 W. Depósito: 70 lts. Depresión: 19,6 KpA. Nº de motores: 3. Peso: 24,5 kg.




**441€**  
51932

**4200**  
Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de acero inoxidable. Ideal para limpieza de espacios cerrados. **60dB (A)**. Potencia: 1400 W. Depósito: 36 lts. Depresión: 23,5 KpA. Nº de motores: 1.




**273€**  
50181

**4300E**  
Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Depósito de plástico, robusto y resistente. Potencia: 2400 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,1 KpA. Nº de motores: 2. Motores doble etapa. Peso: 21 kg.




**406€**  
51063

**4900**  
Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Diseñado especialmente para recoger virutas metálicas de procesos metalúrgicos. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 3600 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 23,5 KpA. Nº de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29,8 kg.




**1.049€**  
51067

**4300**  
Modelo profesional para la aspiración de polvo y líquido. Cuerpo basculante para vaciado fácil. Depósito de acero inoxidable. Potencia: 2400 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,1 KpA. Nº de motores: 2. Motores doble etapa. Peso: 24 kg.




**534€**  
50182

**4400**  
Potencia: 3300 W. Depósito: 77 lts. Depresión: 22,1 KpA. Nº de motores: 3. Motores doble etapa. Peso: 29 kg.



**629€**  
50183



**ASPIRA CENIZAS** 



**E15**

Aspirador de cenizas frías para chimeneas, hornos y barbacoas. Conexión rápida / bisagras de desenganche para facilitar limpieza de filtro o depósito. Depósito de acero laminado. Filtro lavable y plegado para una alta eficacia y con guarda metálica. Asa incorporada. Cable de alimentación de 1,5 m de longitud. Potencia 1000W. Depósito: 15Lts. Depresión: 16KPa. Peso: 3,5Kg.

**37€**

51993



**LAVAMOQUETAS** 



**4200L**

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo de plástico. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 1400 W. Depósito: 23,5 lts. Depresión: 59,7 KPa. N° de motores: 2.

**399€**

51289



**4300L**

Aspirador profesional para alfombras, tapizados y suelos. Motor de doble etapa. Depósito incorporado para detergente (8 lts.). Cuerpo basculante de acero inoxidable. En funcionamiento, de manera simultánea da y toma detergente (agua o una mezcla de agua y un detergente adecuado para ser preparado antes de pasarlo al depósito) con un ratio de flujo de 0,8 lts/min a una presión de 2 bares. Potencia: 2400 W. Depósito: 76 lts. Depresión: 94,5 KPa. N° de motores: 2.

**765€**

51205



**BOMBAS DE AGUA** 



**800XB**

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 19 lts. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. monofásica.

**130€**

51989



**1100XB**

Bomba de superficie de cebado automático con autoclave. Cabezal de acero inoxidable. Depósito acero inoxidable 24 lts. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 800 W. monofásica.

**150€**

51991

**800X**  
Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 3.500 lts/h, presión máxima 3,8 bar, 800 W. monofásica.

**79€**

51988

**1100X**  
Bomba de superficie de cebado automático. Cabezal de acero inoxidable. Caudal: 4.600 lts/h, presión máxima 4,5 bar, 1100 W. monofásica.

**89€**

51990



**250PC**

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia. Caudal: 6.000 lts/h, presión máxima 0,6 bar, 250 W. monofásica.

**41€**

51982



**750PT**

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua limpia y sucia. Caudal: 13.000 lts/h, presión máxima 0,8 bar, 750 W. monofásica.

**53€**

51983



**1100XD**

Bomba sumergible con flotador incorporado. Agua sucia. Caudal: 16.500 lts/h, presión máxima 1,05 bar, 1100 W. monofásica.

**85€**

51985

CONSULTE A SU PROVEEDOR

