



B 80 W Bp

Fregadora aspiradora de arrastre accionada por batería de la clase de 80 litros con motor. Ideal para superficies entre 1500 y 3000 m². Con innovador sistema KIK y cabezal de cepillos cilíndricos o circulares.

1 Todo es automático

Elevación / descenso automáticos del cabezal de cepillos y del labio trasero de aspiración.

3 EASY Operation

- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.

2 Selección entre cuatro baterías

- Tipos de baterías: sin mantenimiento 170 Ah (C5) con tecnología de fieltro, sin mantenimiento 180 Ah (C5), mantenimiento reducido 180 Ah (C5) o sin mantenimiento 240 Ah (C5).
- El cargador para montaje empotrado se puede ajustar para los diferentes tipos de baterías.

4 Modo eco!efficiency

- Para reducir claramente el consumo energético y alargar sustancialmente la capacidad de las baterías.
- El modo ecolefficiency es ultrasilencioso y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (por ejemplo, hospitales u hoteles).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO





B 80 W Bp

Características técnicas		
Ref. de pedido		2.259-001.0
Código EAN		4039784590113
Ancho útil de los cepillos	mm	650
Ancho útil al aspirar	mm	850
Depósito de agua limpia/sucia	1	80 / 80
Potencia absorbida	W	bis zu 2200
Peso	kg	92,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1388 × 610 × 1152
Tensión de la batería	V	24

Equipamiento FACT					
FACT		-			
Dose		-			
Motor de tracción					
Motor de tracción	W	350			

■ Incluido en el equipo de serie.



























		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	P	Precio	Descripción	
Otros		iter. de pedido	Longitou	COIOI	duu		1000	pescripcion .	_
Tapa para la limpieza del depósito	1	4.035-369.0	73 cm		1 uni-	1			
rapa para la lilipieza dei deposito	1	4.033 303.0	73 (11)		dades				
Llave KIK, amarilla	2	5.035-344.0		amarillo	1 uni-			La llave KIK amarilla no ofrece al usuario ninguna posibili-	
					dades			dad de reajuste.	╚
Llave KIK, gris	3	5.035-348.0		gris	1 uni- dades			La llave KIK gris está reservada para el encargado, quien podrá conceder con ella autorizaciones para la llave de man do.	-
Manguera de llenado	4	6.680-124.0	1,5 m		1 uni-			Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil	
					dades			llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo univer-	
Tapa sin limpieza del depósito	5	4.035-334.0	720 mm		1 uni-			sal para todo tipo de grifos de agua.	+
rapa siir iiiipieza dei deposito	5	4.033-334.0	720 111111		dades				
	6	4.035-370.0	18 cm		1 uni-				
					dades				
Juego de llave KIK, amarillo	7	4.035-408.0		amarillo	5 uni-				
Llava KIK raia	0	5.035-337.0		roio	dades				-
Llave KIK, roja	8	5.055-557.0		rojo	1 uni- dades				
JDM eco!zero	9	5.388-133.0			1 uni-			Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambi	-
					dades			ente: Como compensación por el CO₂ que solo se produce al	Ιп
								utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del	
Accesorios para la limpieza manual								medio ambiente en todo el mundo.	\perp
Kit para limpieza manual con	10	4.035-374.0			1 uni-			El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un	
portamopas	10	4.033 374.0			dades			soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora.	
Kit para la limpieza manual «Caja»	11	4.035-406.0			1 uni-			El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio sufici-	+
The para la impreza manoar «caja»	11	4.033 400.0			dades			ente para almacenar de forma segura tres botellas de deter-	
								gente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de	
								bolsas para basura, guantes, etc.	_
Adaptador Homebase	12	5.035-488.0			1 uni- dades			Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la	
Gancho doble	13	6.980-077.0			1 uni-			máquina. Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la	+
	10				dades			máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estaci-	- 🗆
								ón base 5.035-488.0.	_
Soporte asidero gris	14	6.980-078.0			1 uni-			Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en	
					dades			combinación con el adaptador de la estación base 5.035- 488.0.	
Soporte botella	15	6.980-080.0			1 uni-			400.0.	+
•					dades				
Kit de gancho universal	16	4.070-075.0			1 uni-			Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de	9
					dades			la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de manguera:	
								(por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en	
								el equipo.	\perp
Consejos de dosificación									
Estación de dosificación de deter-	17	2.641-811.0			1 uni-			Se puede conectar directamente al grifo de agua. El deter-	
gente DS 3					dades			gente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado	
								Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717)	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.









		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje				I.				
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 uni- dades			
Accesorios para manguera de aspiración	2	4.444-015.0	3,25 m		1 uni- dades			
Unidad de pulverización y aspiraci	ón							
Kit de pulverización y aspiración	3	2.642-740.0			1 uni- dades		Facilita la limpieza de zonas que resultan inaccesibles para la máquina	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

















		1	ı		1				
		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos cilíndricos para BR									
Cepillo cilíndrico	1	6.906-981.0	blando	638 mm	blanco	1 uni- dades			
	2	6.906-935.0	medio	638 mm	rojo	1 uni- dades			
	3	6.907-414.0	medio	638 mm	rojo	1 uni- dades			
	4	4.035-187.0	medio	638 mm	rojo	1 uni- dades			
	5	6.906-982.0	alto-profundo	638 mm	naranja	1 uni- dades		Semiduro, para limpiar suelos de estructura quebrada y con juntas profundas. Adecuado para R 65.	
	6	6.906-983.0	duro	638 mm	verde	1 uni- dades			
	7	6.906-984.0	muy duro	638 mm	negro	1 uni- dades			
	8	6.906-985.0	blando	700 mm	blanco	1 uni- dades		Blando, para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para R 75.	0
	9	4.035-190.0	medio	700 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico, semiduro, rojo. Longitud: 638 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para todas las tareas de limpieza habituales. Cerdas: polipropileno, 0,5 mm de grosor, 20 mm de longitud.	
	10	6.906-986.0	alto-profundo	700 mm	naranja	1 uni- dades		Semiduro, para limpiar suelos muy rugosos y con juntas profundas. Adecuado para R 75.	
	11	6.906-987.0	duro	700 mm	verde	1 uni- dades		Duro, para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para el cabezal de cepillos R 75.	
	12	6.906-988.0	muy duro	700 mm	negro	1 uni- dades		Muy duro, para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para el cabezal de cepillos R 75.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.















		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámet- ro	Color	Precio	Descripción
Eje de accionamiento del cepillo cili	indrico			ı	1	ı	ı	
Eje de cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-433.0		638 mm				Eje de cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 638 mm de longitud. Adecuado para el cabezal de cepillos R 56.
	2	4.762-434.0		700 mm				Adecuado para R 75.
Cepillos de esponja								
Cepillo cilíndrico de esponja	3	6.369-454.0	blando		105 mm	amarillo		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), blandos, amarillos. Para pulir y limpiar suelos no rugosos. Para utilizar junto con el eje del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente.
	4	6.369-456.0	medio		105 mm	rojo		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), medios, rojos. Para limpiar suelos no rugosos. Para utilizar junto con el eje del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente. Se requieren aprox. entre 7 y 7,5 cepillos de esponja por cada 10 cm del eje.
	5	6.369-455.0	duro		105 mm	verde		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), duros, verdes. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no rugosos. Para utilizar junto con el eje del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente.
Eje de propulsión para cepillos de n	nicrofi	bra						
Cepillo cilíndrico de microfibras	6	4.114-006.0	Microfibra	638 mm	105 mm	verde claro]
	7	4.114-007.0	Microfibra	700 mm	105 mm	verde claro		Los rodillos de microfibras incorporan las excelentes propi- edades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. En combinación con el eje del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-434.0. Adecuado para R 75.

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.











		I			1		1		$\overline{}$
		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular	1	4.905-011.0	muy blando	355 mm	blanco	1 uni- dades		Cepillo circular, muy blando, blanco. 355 mm de diámetro. Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para el cabezal de cepillos D 65. Longitud de cerda: 41 cm.	
	2	4.905-012.0	blando	355 mm	natural	1 uni- dades		De fibra natural, para limpiar y pulir. Adecuado para D 65.	
	3	4.905-010.0	medio	355 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo circular, semiduro, rojo. 355 mm de diámetro. Para todas las tareas de limpieza habituales. También para suelos delicados. Estándar para el cabezal de cepillos D 65.	
	4	4.905-013.0	duro	355 mm	negro	1 uni- dades		Duro, para suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para D 65.	
	5	4.905-019.0	muy blando	385 mm	blanco	1 uni- dades		Muy blando, para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para D 75.	
	6	4.905-020.0	blando	385 mm	natural	1 uni- dades		De fibra natural, para limpiar y pulir. Adecuado para D 75.	
	7	4.905-018.0	medio	385 mm	rojo	1 uni- dades		Medio, para todo tipo de suelos. Estándar en D 75. Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales.	
	8	4.905-021.0	duro	385 mm	negro	1 uni- dades		Duro, para suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para D 75.	

lacksquare Incluido en el equipo de serie. \Box Accesorio opcional.

















		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillo de esponja, microfibra		•			<u>'</u>				
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.371-078.0	Microfibra	381 mm	blanco	5 uni- dades		Cinco cepillos de esponja de microfibras, blancos. Con orificio de centrado. 381 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino. Adecuado, p. ej., para D 75, BD 75/140 R y BD 40/25 C.	
	2	6.369-959.0	Microfibra	356 mm	blanco	5 uni- dades		5 cepillos de esponja de microfibra, blancos. Con orificio de centrado y 356 mm de diámetro. Excelente poder limpiador También para la limpieza en profundidad de suelos de bal- dosas de gres fino. Adecuado, p. ej., para D 65.	
Cepillos de esponja									
cepillo de esponja - -	3	6.369-003.0	semiblando	356 mm	rojo	5 uni- dades		5 cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 356 mm de diáme tro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., para D 65.	
	4	6.369-002.0	semiduro	356 mm	verde	5 uni- dades		5 cepillos de esponja, semiduros, verdes. 356 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado p. ej., para D 65.	
	5	6.369-001.0	duro	356 mm	negro	5 uni- dades		5 cepillos de esponja, duros, negros. 356 mm de diámetro. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 65.	
	6	6.369-791.0	semiblando	381 mm	rojo	5 uni- dades		Cinco cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 381 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado p. ej., para D 75.	, [
	7	6.369-790.0	semiduro	381 mm	verde	5 uni- dades		Cinco cepillos de esponja, semiduros, verdes. 457 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 75.	
	8	6.369-789.0	duro	381 mm	negro	5 uni- dades		Cinco cepillos de esponja, duros, negros. 381 mm de diámet ro. Para eliminar la suciedad muy incrustada y para la lim- pieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 75.	-
	9	6.371-000.0	semiblando	650 mm	rojo	5 uni- dades		Cepillo de esponja de dureza media (650 × 300 mm) en versión roja para la limpieza de todos los suelos en combinación con el cabezal S 65.	
	10	6.371-285.0	duro	650 mm	marrón	5 uni- dades		Cepillo de esponja duro (650 × 300 mm) en color marrón. Para eliminar capas en seco en combinación con el cabezal \$ 65. Solo para recubrimientos resistentes.	S [
Platos impulsores									
Platos impulsores	11	4.762-446.0		335 mm		1 uni- dades		Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecua do, p. ei., para D 65.	- 111
	12	4.762-447.0		375 mm		1 uni- dades		Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecua do, p. ej., para D 75.	- 111

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.









		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Pad de granulado de diamante									
Cepillo de esponja de diamante	13	6.371-250.0	grueso	356 mm	blanco	5 uni- dades			
	14	6.371-252.0	grueso	385 mm	blanco	5 uni- dades		Cepillo de esponja de diamante blanco (grueso) con un diámetro de 385 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa.	
	15	6.371-251.0	medio	356 mm	amarillo	5 uni- dades			
	16	6.371-253.0	medio	385 mm	amarillo	5 uni- dades		Cepillo de esponja de diamante amarillo (medio) con un diámetro de 385 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina arañazos más finos y proporciona una superficie todavía más homogénea y brillante.	
	17	6.371-235.0	fino	356 mm	verde	5 uni- dades			
	18	6.371-236.0	fino	385 mm	verde	5 uni- dades		Cepillo de esponja de diamante verde (fino) con un diámetro de 385 mm. Para el pulido de superficies laminadas de alto brillo y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.















		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labia torrare de contro sido consula		Kei. ue peuluo	Longitou	Coloi	uau	Piecio	Descripcion	Ш
Labio trasero de aspiración comple Tobera	1	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	
	2	4.777-411.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	
Patín trasero de aspiración	3	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	
	4	4.777-412.0	940 mm	transparente	1 uni- dades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	
Tobera en V	5	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 uni- dades		Tobera en forma de V de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel de agua para un ajuste preciso.	
	6	4.777-080.0	1000 mm	transparente	1 uni- dades		Ideal para todos los suelos convencionales y con una ex- celente propiedad de deslizamiento en las juntas: tobera en forma de V de 1000 mm de longitud con labios de aspiraci- ón de poliuretano resistente al desgaste con una larga vida útil.	
Labios de aspiración								
Labios de aspiración	7	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	
	8	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos delicados.	
	9	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas		Acanalado, estándar, de caucho natural.	
	10	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.	
	11	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	
	12	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente a los aceites, para suelos delicados.	
	13	6.273-214.0	960 mm	azul	2 piezas		Acanalado, de caucho natural.	
	14	6.273-291.0	960 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente a los aceites, para suelos estructurados.	
Labios de aspiración para tobera en V	15	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para tobera en forma de V de 900 mm de largo. Los labios de aspiración están hechos con poliuretano resistente al des- gaste y al aceite y son adecuados para todos los suelos.	
	16	6.273-024.0	1116 mm	transparente	2 piezas		Concebido para nuestra tobera en forma de V y de 1000 mm de largo, este kit de labios de aspiración convenc en todos los suelos. Diseño de alta calidad y resistente al aceite de poliuretano de larga vida útil.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.











		Ref. de pedido			Precio	Descripción	
Cabezales de cepillos							
Cabezal Cilíndrico R 65 S	1	2.763-004.0				Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a	
Cabezal Disco D 65 S	2	2.763-003.0				impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	
Cabezal para limpieza de suelos S 65	3	2.763-030.0				Cabezal para la limpieza de suelos con cepillos de esponja para el saneamiento de películas conservantes en suelos duros y elásticos. Presión de contacto constante en toda la superficie del cepillo de esponja. También limpia en esqui- nas y bordes.	
Cabezal Cilíndrico R 75 S	4	2.763-006.0				Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a	
Cabezal disco D 75 S	5	2.763-005.0				impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	
Cabezal de cepillos D 65 R	6	2.763-039.0					
Kit de conexión S 65	7	4.036-063.0					

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.











		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capaci- dad de la ba- tería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Kit de baterías	1	4.035-388.0	4 piezas	24 V	170 Ah	no re- quiere manteni- miento		Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 4 baterías de 6 V con tecnología de fieltro y un cable de conexión.	
	2	4.035-387.0	4 piezas	24 V	180 Ah	no re- quiere manteni- miento		Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 4 baterías de 6 V y un cable de conexión.	
	3	4.035-440.0	4 piezas	24 V	180 Ah	de esca- so man- teni- miento		Juego de baterías con mantenimiento reducido compuesto por 4 baterías de 6 V y un cable de conexión.	
	4	4.035-393.0	4 piezas	24 V	240 Ah	no re- quiere manteni- miento		Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 4 baterías de 6 V y un cable de conexión.	
Kits de baterías y cargadores									
Juego de carga rápida VII 24 V / 116 Ah	5	2.642-751.0	1 unidades	24 V	116 Ah	no re- quiere manteni- miento		Juego de baterías con baterías sin mantenimiento, cable de conexión y cargador. Concebido para cargas intermedias rápidas con un tiempo de carga inferior a tres horas. Ideal para el trabajo por turnos.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.





		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Anchu-	Longi- tud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.