



## HDS-C 9/15 Inox

La HDS-C aúna las ventajas de las limpiadoras móviles de alta presión de agua caliente con las de los equipos de autoservicio. El aparato está protegido contra la contaminación ambiental por una carcasa de acero inoxidable. Desde el puesto de mando, situado en un lateral, se seleccionan con facilidad los distintos programas de lavado.

### 1 Sencilla selección del programa

- Programas seleccionables paso a paso mediante selector giratorio.
- Pictogramas de fácil comprensión facilitan el manejo.

### 2 Equipamiento flexible

- Equipamiento con monedero mecánico, portalanzas de alta presión, portamangueras, brazo giratorio e instrucciones de uso.



## HDS-C 9/15 Inox

### Características técnicas

Ref. de pedido		1.319-217.0
Código EAN		4039784180000
Potencia de conexión	kW	6,8
Presión de trabajo	bar / MPa	150/15
Circuito de calentamiento del agua		gasoil
Caudal de agua	l/h	900
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1040 × 727 × 1360

# ACCESORIOS PARA HDS-C 9/15 INOX 1.319-217.0



		Ref. de pedido	Caudal				Precio	Descripción	
<b>Servocontrol</b>									
Regulador del Servo Control	1	4.775-470.0	750-1100 l/h						<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

